

Papiers Clairefontaine

Bureautique
2023

Clairefontaine





PAPIERS MULTIFONCTION

Clairalfa
Smart Print Paper
Dune

p. 08-15
p. 16-17
p. 18-19



PAPIERS MULTIFONCTION RECYCLÉ

Evercopy Plus - Evercopy Performance
Evercopy Premium - Evercopy Prime
Evercopy Prestige - Equality

p. 22-23
p. 24-25
p. 26-27



IMPRESSION COULEUR LASER

DCP
DCP Ivoire
DCP Green
DCP Coated

p.30-33
p.34-35
p.36-37
p.38-39

JET D'ENCRE

DCP Inkjet p. 42-43



PAPIERS COULEUR

Trophée
Trophée Néon
Evercolor

p. 46-61
p. 62-63
p. 64-65



GRAIN CUIR



TOILÉ FIN



TEXT & COVER

p. 68-69

Text & Cover



Vélin blanc
extrême



Vélin
ivoire



PAPIERS FILIGRANÉS

p. 72-73

C by Clairefontaine



ENVELOPPES

p.76-77

p.78

p.79

Enveloppes et Pochettes Clairalfa
Enveloppes mécanisables pour mise sous pli automatique
Enveloppes et Pochettes 100% Recyclées



PAPIERS PLOTTERS

p.84-93

p.94-95

p.96-99

Jet d'encre
Trophée Néon
Laser



Afin de contribuer activement à la préservation des ressources naturelles, Clairefontaine innove depuis de nombreuses années en mettant en place des procédés industriels respectueux de l'environnement.

L'eau préservée

Le site d'Etival est équipé d'une station d'épuration biologique pour laquelle il a reçu un Trophée de l'Eau et un prix du Ministère de l'Environnement. Cette station élimine la presque-totalité des matières présentes dans les effluents. Les résidus d'épuration sont transférés vers des installations de compostage pour être valorisés en agriculture.

L'énergie propre

Les gaz à effet de serre sont incriminés dans le réchauffement de la planète. La fabrication du papier, en particulier le séchage, nécessite d'importants besoins en énergie (50 tonnes de vapeur par heure et 12 000 KW). Clairefontaine a trouvé la réponse en dotant sa centrale thermique d'une unité de cogénération et d'une turbine à gaz avec une chaudière de récupération ainsi que de deux turbines à vapeur et d'une turbine hydroélectrique. Un dispositif qui permet à l'usine d'être autonome en électricité à près de 60 %. De plus, une partie du gaz carbonique (CO₂) émis est récupéré afin de fabriquer la charge minérale (précipité de carbonate de calcium) qui donne sa blancheur et sa résistance au papier. L'usine d'Everbal, fabricant les papiers recyclés, est équipé de deux chaudières biomasse permettant de limiter les émissions de CO₂ d'origine fossile.

Des forêts régénérées

Les pâtes à papier utilisées par Clairefontaine proviennent de forêts certifiées pour leur gestion environnementale et responsable. Les systèmes de certification prennent en compte les points suivants : la surface boisée totale (la forêt étant un « piège » à carbone), l'âge de la forêt, le respect de la biodiversité végétale et animale, les intérêts des populations locales ainsi que les aspects sociaux et de loisirs. Parmi les principaux systèmes de certification environnementale des forêts, on trouve notamment le PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification) et le FSC® (Forest Stewardship Council®). Contrairement aux idées reçues, plus les arbres sont jeunes, plus ils sont « actifs », ce qui signifie qu'ils éliminent plus de gaz carbonique. Très attaché à la forêt française, Clairefontaine participe d'ailleurs activement à son développement et son renouvellement. Le groupe possède en propre et entretient dans les Vosges plusieurs centaines d'hectares de sapins et d'épicéas. Il expérimente dans ces étendues boisées les méthodes de gestion les plus écologiques possibles.

Un pionnier du recyclage

Situé près de Reims, Everbal, filiale de Clairefontaine, est dédiée depuis plus de 30 ans aux papiers recyclés. Elle est tournée vers le réemploi intégral des papiers de récupération. Sans désencrage, sans azurant optique ni traitement au chlore, le procédé de fabrication utilisé permet cependant un rendement record. Avec seulement 106 kilos de papiers récupérés, on obtient 100 kilos de bon papier. Et, du coup, peu de déchets à éliminer alors que les autres procédés de fabrication et de désencrage entraînent des pertes de fibres et de charges considérables de l'ordre de 20 à 30 %, autant de déchets dont il faut bien se débarrasser. Le site d'Everbal est certifié ISO 9001 et ISO 14001 et a obtenu le label Ange Bleu, ainsi que le label approbation de l'Agence de l'eau garantissant le respect de l'environnement et l'utilisation maîtrisée de l'eau.

Les certifications de système environnemental



La norme ISO 14001 concerne le management environnemental, c'est-à-dire l'organisation que l'entreprise a mise en place pour maîtriser les impacts environnementaux liés à ses activités. Elle repose sur le principe d'amélioration continue de la performance environnementale. La certification ISO 14001 est délivrée sur la base d'audits réguliers réalisés par un organisme tiers indépendant. Elle est reconnue internationalement.



L'ISO 50001 est la norme internationale qui définit les exigences de mise en œuvre des systèmes de management de l'énergie. L'ISO 50001 offre aux organismes des stratégies de management leur permettant d'améliorer la performance énergétique et ainsi de réduire leurs coûts.

Les labels de référence pour l'environnement



FSC®
FSC® « Forest Stewardship Council® » est une organisation indépendante destinée à promouvoir une gestion responsable des forêts à travers le monde. FSC® est une référence mondialement reconnue. Rechercher les produits FSC®.



PEFC
Cet organisme non gouvernemental indépendant (Programme for the Endorsement of Forest Certification) propose aux forestiers volontaires d'être certifiés en échange du respect de ses recommandations en matière de gestion forestière.



Please collect used paper for recycling

Ecolabel
Le label écologique européen est décerné aux produits de consommation et aux services qui répondent aux critères écologiques fixés pour leur catégorie par la Commission Européenne. Il vise à promouvoir les produits et services les plus respectueux de l'environnement et à mieux informer les consommateurs.



www.blauer-engel.de/uz14a

Ange Bleu
Label défini par l'agence fédérale de l'environnement allemande. L'Ange Bleu est un label attribué à des produits qui portent peu atteinte à l'environnement. Le papier est contrôlé de manière détaillée, au niveau de la composition, du mode de fabrication et du façonnage. Seuls des papiers fabriqués à 100 % à partir de vieux papiers sont certifiés.



ISO 9706



Les papiers permanents

Tous nos papiers reprographiques blancs sont garantis « permanent paper ». Ils répondent donc à des exigences strictes en matière de résistance au vieillissement selon la norme ISO 9706 et DIN 6738 pour les papiers recyclés.

Ils sont donc appropriés pour l'archivage sur le long terme (plus de 100 ans) de pièces justificatives et documents.



PAPIERS MULTIFONCTION

Clairalfa
Smart Print Paper
Dune

Clairalfa



UN TOUCHER SOYEUX EXCLUSIF

- ✓ Le papier de référence des applications bureautiques. Solution unique à tous les besoins d'impression.
- ✓ Haute blancheur 171 CIE. Garanti sans bourrage.
- ✓ Certifié FSC et Ecolabel Européen. Certifié ColorLok par HP.
- ✓ Gamme d'enveloppes coordonnées disponible (p.76).



Please collect used paper for recycling





80 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** | |
|-------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------------|-------|---------------------------------|
| A4 210 x 297 | 200 | 1,00 | 7 | 7,00 | 120 x 80 | 350 | 350 | 1979HOC | C | Clairalfa FSC Clairalfa PEFC |
| | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1979C | C | |
| | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1979EC* | C | |
| | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 67 x 94 | 40 | 109 | 1979P40C | P | |
| | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 67 x 94 | 80 | 200 | 1979P80C | P | |
| | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 67 x 94 | 160 | 400 | 1979P160EC* | P | |
| | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 240 | 600 | 1979P240C | P | |
| | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 240 | 600 | 1979P240EC* | P | |
| | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 300 | 750 | 1979T300C | P | |
| | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 300 | 750 | 1979T300EC* | P | |
| | 500 | 2,50 | BOX | - | 70 x 95 | 160 | 400 | 1980EC* | P | |
| | 2500 | 12,50 | PACK | 12,50 | 79 x 96 | 50 | 625 | 1981C | C | |
| | 2500 | 12,50 | PACK | 12,50 | 120 x 80 | 48 | 600 | 1981P48C | P | |
| 2500 | 12,50 | PACK | 12,50 | 120 x 80 | 60 | 750 | 1981P60C | P | | |
| A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 2800C | C | Laser 2800 |
| | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 240 | 600 | 2800P240C | P | |
| | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 300 | 750 | 2800T300C | P | |
| A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1940C | C | Trophée |
| | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 67 x 94 | 200 | 500 | 1940P200C | P | |
| A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1969C | C | Clairalfa FSC Clairalfa PEFC |
| | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 120 x 80 | 120 | 600 | 1969P120C | P | |
| | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1969EC* | C | |
| A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 2252C | C | Laser 2800 |
| A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1941C | C | Trophée |
| A5 210 x 148 | 500 | 1,25 | 10 | 12,50 | 79 x 96 | 400 | 500 | 1910C | C | Clairalfa |
| | 500 | 1,25 | 10 | 12,50 | 120 x 80 | 360 | 450 | 1910P360C | P | |
| SRA3 450 x 320 | 500 | 5,80 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 464 | 4532C | P | |
| SRA2 450 x 640 | 500 | 11,60 | RWOP* | - | 67 x 94 | 50 | 580 | 4564C | P | |

* Certifié PEFC / RWOP* : enramé sur palette

QMC** : Quantité Minimale de Commande : P=Palette, C=Carton

LE PACK CLAIRALFA

Sa grande contenance de 2500 feuilles facilite le chargement des copieurs et réduit le volume d'emballages à recycler.



80 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|----------|-------|
| A4 210 x 297 | 2500 | 12,50 | PACK | 12,50 | 79 x 96 | 50 | 625 | 1981C | C |
| | 2500 | 12,50 | PACK | 12,50 | 120 x 80 | 48 | 600 | 1981P48C | P |
| | 2500 | 12,50 | PACK | 12,50 | 120 x 80 | 60 | 750 | 1981P60C | P |

90 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------|-------|
| A4 210 x 297 | 2000 | 11,20 | PACK | 11,20 | 79 x 96 | 50 | 560 | 2890C | C |

PRÉSENTOIR CLAIRALFA

Contient 160 ramettes, pour une présentation valorisante en magasin.

80 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------|
| A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 70 x 95 | 160 | 400 | 1980EC* |

* Certifié PEFC




CLAIRALFA A5

Une présentation particulièrement adaptée à l'impression des factures, flyers dans un format économique : la moitié d'un A4.

80 g/m²


| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|-----------|-------|
| A5 210 x 148 | 500 | 1,25 | 10 | 12,50 | 79 x 96 | 400 | 500 | 1910C | C |
| | 500 | 1,25 | 10 | 12,50 | 120 x 80 | 360 | 450 | 1910P360C | P |



QMC** : Quantité Minimale de Commande : P=Palette, C=Carton



200 feuilles
Étui protecteur,
refermable et réutilisable



BOX CLAIRALFA HOME OFFICE

Prêt-à-vendre de 7 packs de 200 feuilles pour une visibilité et un repérage facilité en magasin.



80 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|----------|-------|
| A4 210 x 297 | 200 | 1,00 | 7 | 7,00 | 120 x 80 | 350 | 350 | 1979HOC* | C |

* Certifié PEFC

PPP • PERSONAL PAPER PACK

80 g/m²





| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------|-------|
| A4 210 x 297 | 100 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4139C | C |

160 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------|-------|
| A4 210 x 297 | 50 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4189C | C |

PERFOCOPY

Le papier perforé pour organiser facilement vos dossiers.



80 g/m²

| Nb Trous | Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|-----------|-------|
| 2 | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 2979C | C |
| 4 | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 2989C | C |
| | | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 240 | 600 | 2989P240C | P |

QMC** : Quantité Minimale de Commande : P=Palette, C=Carton

CLAIRALFA de 50 à 350g

50 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 500 | 1,60 | 6 | 9,60 | 79 x 96 | 300 | 480 | 1932C | C |
| A3 420 x 297 | 1000 | 6,20 | 3 | 18,60 | 79 x 96 | 75 | 465 | 1933C | C |
| SRA3 450 x 320 | 1000 | 7,20 | RWOP* | - | 67 x 94 | 60 | 432 | 1934C | P |

60 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 500 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 250 | 475 | 1929C | C |
| | 500 | 1,90 | 5 | 9,50 | 120 x 80 | 240 | 460 | 1929P240C | P |
| | 1000 | 3,70 | 3 | 11,10 | 79 x 96 | 240 | 888 | 1928C | C |
| | 3000 | 11,20 | PACK | 11,20 | 79 x 96 | 50 | 560 | 1989C | C |
| A3 420 x 297 | 500 | 3,70 | 5 | 18,50 | 79 x 96 | 125 | 463 | 1939C | C |
| SRA3 450 x 320 | 500 | 4,30 | RWOP* | - | 67 x 94 | 104 | 450 | 1937C | P |
| SRA2 450 x 640 | 500 | 8,64 | RWOP* | - | 69 x 96 | 64 | 553 | 3996SC | P |

70 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 500 | 2,20 | 5 | 11,00 | 79 x 96 | 250 | 550 | 1942C | C |
| A3 420 x 297 | 500 | 4,40 | 5 | 22,00 | 79 x 96 | 125 | 550 | 1943C | C |

80 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------------|-------|
| A4 210 x 297 | 200 | 1,00 | 7 | 7,00 | 120 x 80 | 350 | 350 | 1979HOC | C |
| | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1979C | C |
| | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1979EC* | C |
| | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 67 x 94 | 80 | 200 | 1979P80C | P |
| | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 67 x 94 | 160 | 400 | 1979P160EC* | P |
| | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 240 | 600 | 1979P240C | P |
| | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 240 | 600 | 1979P240EC* | P |
| | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 300 | 750 | 1979T300C | P |
| | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 300 | 750 | 1979T300EC* | P |
| | 2500 | 12,50 | PACK | 12,50 | 79 x 96 | 50 | 625 | 1981C | C |
| | 2500 | 12,50 | PACK | 12,50 | 120 x 80 | 48 | 600 | 1981P48C | P |
| | 2500 | 12,50 | PACK | 12,50 | 120 x 80 | 60 | 750 | 1981P60C | P |
| | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1969C |
| 500 | | 5,00 | 5 | 25,00 | 120 x 80 | 120 | 600 | 1969P120C | P |
| 500 | | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1969EC* | C |
| A5 210 x 148 | 500 | 1,25 | 10 | 12,50 | 79 x 96 | 400 | 500 | 1910C | C |
| | 500 | 1,25 | 10 | 12,50 | 120 x 80 | 360 | 450 | 1910P360C | P |
| SRA3 450 x 320 | 500 | 5,80 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 464 | 4532C | P |
| SRA2 450 x 640 | 500 | 11,60 | RWOP* | - | 69 x 96 | 50 | 580 | 4564C | P |

* Certifié PEFC / RWOP* : enramé sur palette

QMC** : Quantité Minimale de Commande : P=Palette, C=Carton

90 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 500 | 2,80 | 5 | 14,00 | 79 x 96 | 200 | 560 | 2896C | C |
| | 500 | 2,80 | 5 | 14,00 | 120 x 80 | 180 | 504 | 2896P180C | P |
| | 2000 | 11,20 | PACK | 11,20 | 79 x 96 | 50 | 560 | 2890C | C |
| A3 420 x 297 | 500 | 5,60 | 5 | 28,00 | 79 x 96 | 100 | 560 | 2895C | C |
| SRA3 450 x 320 | 500 | 6,50 | RWOP* | - | 67 x 94 | 72 | 468 | 2891SC | P |
| SRA2 450 x 640 | 500 | 12,96 | RWOP* | - | 69 x 96 | 44 | 570 | 2806C | P |

100 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 500 | 3,20 | 4 | 12,80 | 79 x 96 | 160 | 512 | 1950C | C |
| A3 420 x 297 | 500 | 6,30 | 4 | 25,20 | 79 x 96 | 80 | 504 | 1951C | C |
| SRA3 450 x 320 | 500 | 7,20 | RWOP* | - | 67 x 94 | 60 | 432 | 1956SC | P |
| SRA2 450 x 640 | 500 | 14,4 | RWOP* | - | 69 x 96 | 38 | 547 | 2824SC | P |

110 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 500 | 3,40 | 4 | 13,60 | 79 x 96 | 160 | 544 | 2110C | C |
| | 500 | 3,40 | 4 | 13,60 | 120 x 80 | 144 | 490 | 2110P144C | P |
| | 500 | 3,40 | 4 | 13,60 | 67 x 94 | 160 | 544 | 2110B160C | P |
| | 500 | 3,40 | 4 | 13,60 | 120 x 80 | 192 | 653 | 2110P192C | P |
| A3 420 x 297 | 500 | 6,80 | 4 | 27,60 | 79 x 96 | 80 | 544 | 4210C | C |
| SRA3 450 x 320 | 250 | 4,00 | RWOP* | - | 67 x 94 | 96 | 384 | 2892C | P |

120 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1952C | C |
| A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1953C | C |
| SRA3 450 x 320 | 250 | 4,30 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 352 | 1958C | P |
| SRA2 450 x 640 | 250 | 8,64 | RWOP* | - | 69 x 96 | 52 | 449 | 2836SC | P |

160 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,50 | 79 x 96 | 200 | 500 | 2618C | C |
| | 250 | 2,50 | 4 | 10,50 | 67 x 94 | 160 | 400 | 2618B160C | P |
| | 250 | 2,50 | 4 | 10,50 | 120 x 80 | 192 | 480 | 2618P192C | P |
| A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 2619C | C |
| SRA3 450 x 320 | 250 | 5,80 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 461 | 1957C | P |
| SRA2 450 x 640 | 250 | 11,52 | RWOP* | - | 69 x 96 | 48 | 553 | 3967C | P |

RWOP* : enramé sur palette

QMC** : Quantité Minimale de Commande : P=Palette, C=Carton

210 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 250 | 3,30 | 4 | 13,20 | 79 x 96 | 160 | 528 | 2216C | C |
| | 250 | 3,30 | 4 | 13,20 | 120 x 80 | 144 | 475 | 2216P144C | P |
| A3 420 x 297 | 250 | 6,60 | 4 | 26,40 | 79 x 96 | 80 | 528 | 2217C | C |
| SRA3 450 x 320 | 125 | 3,80 | RWOP* | - | 67 x 94 | 144 | 544 | 1963C | P |
| SRA2 450 x 640 | 125 | 7,20 | RWOP* | - | 69 x 96 | 80 | 576 | 2837SC | P |

GRAIN TOILÉ

Une présentation particulièrement adaptée à l'impression des cartes de visites, invitations, menus...

GRAIN TOILÉ

210 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 250 | 3,30 | 4 | 13,20 | 79 x 96 | 160 | 528 | 2218C | C |

250 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 125 | 1,90 | 5 | 9,70 | 79 x 96 | 200 | 390 | 2230C | C |
| | 125 | 1,90 | 5 | 9,70 | 120 x 80 | 240 | 456 | 2230P240C | P |
| A3 420 x 297 | 125 | 3,90 | 5 | 19,50 | 79 x 96 | 100 | 390 | 2232C | C |
| SRA3 450 x 320 | 125 | 4,50 | RWOP* | - | 67 x 94 | 120 | 540 | 1964C | P |
| SRA2 450 x 640 | 125 | 8,64 | RWOP* | - | 69 x 96 | 64 | 553 | 2838C | P |

300 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 125 | 2,30 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 200 | 460 | 1959C | C |
| A3 420 x 297 | 125 | 4,70 | 5 | 19,50 | 79 x 96 | 100 | 460 | 1960C | C |
| SRA3 450 x 320 | 125 | 5,40 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 432 | 1961C | P |

350 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 125 | 2,70 | 4 | 10,90 | 79 x 96 | 160 | 437 | 1983C | C |
| A3 420 x 297 | 125 | 5,50 | 4 | 21,80 | 79 x 96 | 80 | 437 | 1984C | C |
| SRA3 450 x 320 | 125 | 6,30 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 504 | 1985C | P |

RWOP* : enramé sur palette

QMC** : Quantité Minimale de Commande : P=Palette, C=Carton

On réfléchit mieux sur du papier **Clairefontaine**.



**Plus facile
Plus pratique
à porter**



Smart Print Paper

A SMART WAY TO PRINT



- ✓ Aussi performant qu'un papier 80g.
 Économies de ressources (eau, fibres, énergie) et de volume d'archivage.
 Idéal pour toutes sortes de travaux : textes, graphiques, impression noir et blanc et couleur.
- ✓ Haute blancheur 171 CIE.
 Garanti sans bourrage.
- ✓ Certifié FSC et Ecolabel Européen.



Please collect used paper for recycling



**NOUVEAU
PACKAGING**



50 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 500 | 1,60 | 6 | 9,60 | 79 x 96 | 300 | 480 | 1932C | C |
| A3 420 x 297 | 1000 | 6,20 | 3 | 18,60 | 79 x 96 | 75 | 480 | 1933C | C |
| SRA3 450 x 320 | 1000 | 7,20 | RWOP* | - | 67 x 94 | 60 | 432 | 1934C | P |

RWOP* : enramé sur palette

60 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 500 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 250 | 475 | 1929C | C |
| | 500 | 1,90 | 5 | 9,50 | 120 x 80 | 240 | 460 | 1929P240C | P |
| | 3000 | 11,20 | PACK | 11,20 | 79 x 96 | 50 | 560 | 1989C | C |
| A3 420 x 297 | 500 | 3,70 | 5 | 18,50 | 79 x 96 | 125 | 463 | 1939C | C |
| SRA3 450 x 320 | 500 | 4,30 | RWOP* | - | 67 x 94 | 104 | 450 | 1937C | P |

RWOP* : enramé sur palette

LE PACK SMART PRINT

Sa grande contenance de 3000 feuilles facilite le chargement des copieurs et réduit le volume d'emballages à recycler.

60 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 3000 | 11,20 | PACK | 11,20 | 79 x 96 | 50 | 560 | 1989C | C |

70 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 500 | 2,20 | 5 | 11,00 | 79 x 96 | 250 | 550 | 1942C | C |
| A3 420 x 297 | 500 | 4,40 | 5 | 22,00 | 79 x 96 | 125 | 550 | 1943C | C |

QMC** : Quantité Minimale de Commande : P=Palette, C=Carton

dune



LE PAPIER NATURE

- ✓ Blancheur naturelle, sans azurant optique. Toucher doux et soyeux. Rendu exceptionnel.
- ✓ Garanti sans bourrage pour une utilisation en imprimantes jet d'encre et laser.
- ✓ Pour le format A4, emballage 100% papier barrière contre l'humidité, sans film polyéthylène et recyclable dans les vieux papiers.
- ✓ Certifié FSC et Ecolabel Européen. Certifié ColorLok par HP.



The mark of responsible forestry



Please collect used paper for recycling



80 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 3270C | C |
| A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 3271C | C |

90 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 500 | 2,80 | 5 | 14,00 | 79 x 96 | 200 | 560 | 3274C | C |
| A3 420 x 297 | 500 | 5,60 | 5 | 28,00 | 79 x 96 | 100 | 560 | 3275C | C |

100 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 500 | 3,20 | 4 | 12,80 | 79 x 96 | 160 | 512 | 3278C | C |
| A3 420 x 297 | 500 | 6,40 | 4 | 25,60 | 79 x 96 | 80 | 512 | 3279C | C |
| SRA3 450 X 320 | 250 | 3,60 | - | - | 94 x 67 | 112 | 403 | 20500C | P |

160 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 3286C | C |
| A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 3287C | C |

200 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------|
| A4 210 x 297 | 250 | 3,10 | 4 | 12,40 | 79 x 96 | 160 | 499 | 3291C | C NOUVEAU |
| A3 420 x 297 | 250 | 6,20 | 4 | 24,80 | 79 x 96 | 80 | 499 | 3292C | C NOUVEAU |

250 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------|
| A4 210 x 297 | 125 | 2,00 | 5 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 400 | 3293C | C NOUVEAU |
| A3 420 x 297 | 125 | 3,90 | 5 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 400 | 3294C | C NOUVEAU |

QMC** : Quantité Minimale de Commande : P=Palette, C=Carton





PAPIERS MULTIFONCTION RECYCLÉ

Evercopy Plus
Evercopy Performance
Evercopy Premium
Evercopy Prime
Evercopy Prestige
Equality

evercopy

LES PAPIERS RECYCLÉS



- ✓ Papiers déclinés dans une gamme de 5 blancheurs. Qualité d'impression et passage machine semblables aux fibres vierges.
- ✓ Parfaite utilisation en bureautique : copie, laser et jet d'encre.
- ✓ Fabriqué à partir de 100% de papiers de récupération. Seulement 6% de déchets générés lors de sa fabrication avec un procédé de fabrication sans désencrage, ni traitement au chlore.
- ✓ Pour le format A4, emballage 100% papier barrière contre l'humidité, sans film polyéthylène et recyclable dans les vieux papiers.
- ✓ Carbon neutral grâce à une production de vapeur à partir d'énergie 100% biomasse.



Please collect used paper for recycling



www.blauer-engel.de/uz14a





ZERO PLASTIC

EVERCOPY PLUS



www.blauer-engel.de/uz14a



FSC
www.fsc.org
FSC® C002321
The mark of responsible forestry



EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
EU Ecolabel | FR/011/2006
Please collect used paper for recycling



Blancheur **95 CIE • 80 ISO**

80 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|------------|-------|
| A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 67 x 94 | 200 | 500 | 50048SC | C |
| | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 240 | 600 | 50048P240C | P |
| A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 67 x 94 | 100 | 500 | 50038SC | C |
| | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 120 x 80 | 120 | 600 | 50038P120C | P |

LE PACK EVERCOPY PLUS

80 g/m²



| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------|-------|
| A4 210 x 297 | 2500 | 12,50 | PACK | 12,50 | 120 x 80 | 48 | 600 | 50050C | C |



ZERO PLASTIC

EVERCOPY PERFORMANCE



www.blauer-engel.de/uz14a



FSC
www.fsc.org
FSC® C002321
The mark of responsible forestry



EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
EU Ecolabel | FR/011/2006
Please collect used paper for recycling



Blancheur **120 CIE**

80 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------|-------|
| A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 240 | 600 | 50067C | C |
| A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 120 x 80 | 120 | 600 | 50069C | C |

QMC** : Quantité Minimale de Commande : P=Palette, C=Carton



**ZERO
PLASTIC**

EVERCOPY PREMIUM



www.blauer-engel.de/uz14a



Please collect used paper for recycling

Gamme d'enveloppes coordonnées disponible p.79

Blancheur **135 CIE**

80 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 67 x 94 | 200 | 500 | 1902C | C |
| | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 240 | 600 | 1902P240C | P |
| | 500 | 2,50 | 5 | 25,00 | 120 x 80 | 300 | 750 | 1902P300C | P |
| A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 67 x 94 | 100 | 500 | 1904C | C |
| | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 120 x 80 | 120 | 600 | 1904P120C | P |
| SRA3 450 x 320 | 500 | 5,80 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 461 | 1920C | P |

90 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 500 | 2,80 | 5 | 14,00 | 67 x 94 | 160 | 448 | 1906C | C |
| A3 420 x 297 | 500 | 5,60 | 5 | 28,00 | 67 x 94 | 80 | 448 | 1907C | C |
| SRA3 450 x 320 | 500 | 6,50 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 518 | 1922C | P |

100 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 500 | 3,12 | 4 | 12,50 | 67 x 94 | 128 | 399 | 1926C | C |
| A3 420 x 297 | 500 | 6,24 | 4 | 25,00 | 67 x 94 | 64 | 399 | 1927C | C |

LE PACK EVERCOPY PREMIUM




80 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|-----------------|-------|
| A4 210 x 297 | 2500 | 12,50 | PACK | 12,50 | 120 x 80 | 48 | 600 | 1919P48C | C |

QMC** : Quantité Minimale de Commande : P=Palette, C=Carton

PERFOCOPY PREMIUM

Le papier perforé pour organiser facilement vos dossiers.



80 g/m²

| Nb Trous | Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------|-------|
| 4 | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1905C | C |



ZERO PLASTIC

EVERCOPY PRIME

80 g/m²

Blancheur **150 CIE**

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|------------|-------|
| A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 300 | 750 | 5100P300C | C |
| A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 120 x 80 | 120 | 500 | 51001P120C | C |



Please collect used paper for recycling

LE PACK EVERCOPY PRIME

80 g/m²



| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------|-------|
| A4 210 x 297 | 2500 | 12,50 | PACK | 12,50 | 120 x 80 | 48 | 600 | 51002C | C |

QMC** : Quantité Minimale de Commande : P=Palette, C=Carton



EVERCOPY PRESTIGE

80 g/m²

Blancheur **160 CIE**

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 240 | 600 | 1912C | C |
| A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 120 x 80 | 120 | 600 | 1911C | C |

90 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 500 | 2,80 | 5 | 14,00 | 120 x 80 | 240 | 672 | 1914C | C |
| A3 420 x 297 | 500 | 5,60 | 5 | 28,00 | 120 x 80 | 120 | 672 | 1915C | C |

100 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 500 | 3,12 | 4 | 12,50 | 120 x 80 | 192 | 600 | 1916C | C |
| A3 420 x 297 | 500 | 6,24 | 4 | 25,00 | 120 x 80 | 96 | 600 | 1917C | C |

LE PACK EVERCOPY PRESTIGE



80 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 2500 | 12,50 | PACK | 12,50 | 120 x 80 | 48 | 600 | 1913C | C |

QMC** : Quantité Minimale de Commande : P=Palette, C=Carton

equality



LE JUSTE ÉQUILIBRE

- ✓ Papier 50% fibres vierges, 50% fibres recyclées. Il participe à l'équilibre de la nature sans renoncer à la meilleure qualité avec une blancheur de 161 CIE.
- ✓ Pour le format A4, emballage 100% papier barrière contre l'humidité, sans film polyéthylène et recyclable dans les vieux papiers.
- ✓ CO₂ Neutral, grâce à la réutilisation du CO₂ des chaudières, pour la fabrication du polycarbonate de calcium.
- ✓ Idéal pour des applications laser et jet d'encre.
- ✓ Certifié FSC et Ecolabel.
Certifié ColorLok par HP.



Please collect used paper for recycling



80 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|-----------|-------|
| A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 240 | 600 | 1502C | C |
| | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 67 x 94 | 160 | 400 | 1502P160C | P |
| | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 300 | 750 | 1502P300C | P |
| | 2500 | 12,50 | PACK | 12,50 | 120 x 80 | 48 | 600 | 1507C | C |
| A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 120 x 80 | 120 | 600 | 1501C | C |

LE PACK EQUALITY

Sa grande contenance de 2500 feuilles facilite le chargement des copieurs et réduit le volume d'emballages à recycler.



80 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------|-------|
| A4 210 x 297 | 2500 | 12,50 | PACK | 12,50 | 120 x 80 | 48 | 600 | 1507C | C |

QMC** : Quantité Minimale de Commande : P=Palette, C=Carton





PAPIERS IMPRESSION COULEUR LASER

DCP
DCP Ivoire
DCP Green
DCP Coated

DCP



DCP, L'EXPERT COULEUR

- ✓ Papier pour impression laser couleur le plus performant et le plus blanc du marché 170 CIE.
Pour une reproduction d'images exceptionnelle.
- ✓ Impression recto verso.
Garanti sans bourrage.
- ✓ Certifié FSC et Ecolabel Européen.
Certifié ColorLok par HP.



Please collect used paper for recycling



80 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1800C | C |
| A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 240 | 600 | 1800P240C | P |
| A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1801C | C |
| SRA3 450 x 320 | 500 | 5,80 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 461 | 1809C | P |

 90 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 500 | 2,80 | 5 | 14,00 | 79 x 96 | 150 | 420 | 1833C | C |
| | 500 | 2,80 | 5 | 14,00 | 120 x 80 | 180 | 504 | 1833P180C | P |
| A3 420 x 297 | 500 | 5,60 | 4 | 22,50 | 79 x 96 | 80 | 450 | 1834C | C |
| A3 420 x 297 | 500 | 5,60 | 4 | 22,50 | 120 x 80 | 96 | 539 | 1834P96C | P |
| SRA3 320 x 450 | 500 | 6,50 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 518 | 6805C | P |
| SRA3 450 x 320 | 500 | 6,50 | 4 | 26,00 | 69 x 100 | 80 | 520 | 1849C | C |
| | 500 | 6,50 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 518 | 6900C | P |

 100 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 500 | 3,20 | 5 | 16,00 | 79 x 96 | 150 | 480 | 1821C | C |
| | 500 | 3,20 | 5 | 16,00 | 120 x 80 | 180 | 576 | 1821P180C | P |
| | 2500 | 15,60 | PACK | 15,60 | 79 x 96 | 30 | 468 | 1899C | C |
| A3 420 x 297 | 500 | 6,20 | 4 | 24,80 | 79 x 96 | 80 | 496 | 1822C | C |
| | 500 | 6,20 | 4 | 24,80 | 120 x 80 | 96 | 595 | 1822P96C | P |
| SRA3 320 x 450 | 500 | 7,20 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 576 | 6801C | P |
| SRA3 450 x 320 | 500 | 7,20 | 4 | 28,80 | 69 x 100 | 80 | 611 | 1863C | C |
| | 500 | 7,20 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 576 | 6901C | P |

LE PACK DCP

Facilite le chargement des copieurs et réduit le volume d'emballages à recycler.


 100 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 2500 | 15,60 | PACK | 15,60 | 79 x 96 | 30 | 468 | 1899C | C |

RWOP* : enramé sur palette

QMC** : Quantité Minimale de Commande : P=Palette, C=Carton

120 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1844C | C |
| | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 120 x 80 | 180 | 342 | 1844P180C | P |
| A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1845C | C |
| | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 120 x 80 | 90 | 342 | 1845P90C | P |
| SRA3 320 x 450 | 250 | 4,40 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 346 | 6806C | P |
| SRA3 450 x 320 | 250 | 4,40 | 4 | 17,60 | 69 x 100 | 80 | 352 | 1865C | C |
| | 250 | 4,40 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 352 | 6902C | P |

160 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 160 | 400 | 1842C | C |
| | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 120 x 80 | 144 | 360 | 1842P144C | P |
| A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 80 | 400 | 1843C | C |
| | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 120 x 80 | 72 | 360 | 1843P72C | P |
| SRA3 320 x 450 | 250 | 5,80 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 464 | 6810C | P |
| SRA3 450 x 320 | 250 | 5,80 | 4 | 23,20 | 69 x 100 | 80 | 464 | 1866C | C |
| | 250 | 5,80 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 464 | 6903C | P |

200 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 250 | 3,10 | 4 | 12,40 | 79 x 96 | 160 | 496 | 1807C | C |
| | 250 | 3,10 | 4 | 12,40 | 120 x 80 | 144 | 447 | 1807P144C | P |
| A3 420 x 297 | 250 | 6,20 | 4 | 24,80 | 79 x 96 | 80 | 496 | 1808C | C |
| SRA3 320 x 450 | 250 | 7,20 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 288 | 6811C | P |
| SRA3 450 x 320 | 250 | 7,20 | 3 | 21,60 | 69 x 100 | 72 | 519 | 3809C | C |
| | 250 | 7,20 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 576 | 6815C | P |

250 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|-------|
| A4 210 x 297 | 125 | 2,00 | 5 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 400 | 1857SC | C |
| | 125 | 2,00 | 5 | 10,00 | 120 x 80 | 180 | 372 | 1857P180C | P |
| A3 420 x 297 | 125 | 3,90 | 5 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 400 | 1858C | C |
| A3 420 x 297 | 125 | 3,90 | 5 | 20,00 | 120 x 80 | 90 | 351 | 1858P90C | P |
| SRA3 320 x 450 | 125 | 4,50 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 360 | 6813C | P |
| SRA3 450 x 320 | 125 | 4,50 | 4 | 18,00 | 69 x 100 | 80 | 360 | 1869C | C |
| | 125 | 4,50 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 360 | 6906C | P |

RWOP* : enramé sur palette

QMC** : Quantité Minimale de Commande : P=Palette, C=Carton

300 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 125 | 2,40 | 5 | 12,00 | 79 x 96 | 200 | 480 | 3801C | C |
| A3 420 x 297 | 125 | 4,70 | 5 | 23,50 | 79 x 96 | 100 | 480 | 3802C | C |
| SRA3 320 x 450 | 125 | 5,40 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 504 | 6802C | P |
| SRA3 450 x 320 | 125 | 5,40 | 4 | 20,40 | 69 x 100 | 80 | 432 | 3803C | C |
| | 125 | 5,40 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 432 | 6908C | P |

350 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 125 | 2,80 | 4 | 11,20 | 79 x 96 | 160 | 448 | 3806C | C |
| A3 420 x 297 | 125 | 5,60 | 4 | 22,40 | 79 x 96 | 80 | 448 | 3807C | C |
| SRA3 320 x 450 | 125 | 6,30 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 504 | 6803C | P |
| SRA3 450 x 320 | 125 | 6,30 | 4 | 25,20 | 69 x 100 | 80 | 504 | 3808C | C |
| | 125 | 6,30 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 504 | 6909C | P |

400 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| SRA3 450 x 320 | 100 | 5,70 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 461 | 3812C | P |
| SRA3 450 x 320 | 100 | 5,70 | 4 | 23 | 69 x 100 | 80 | 461 | 3816C | C |

RWOP* : enramé sur palette

QMC** : Quantité Minimale de Commande : P=Palette, C=Carton

DCP

DCP IVOIRE



- ✓ Le DCP décliné dans une élégante teinte ivoirée. Papier pour impression laser couleur ultra performant. Pour une reproduction d'images exceptionnelle.
- ✓ Impression recto verso. Garanti sans bourrage.
- ✓ Certifié FSC et Ecolabel Européen. Certifié ColorLok par HP.



Please collect used paper for recycling



100 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 500 | 3,20 | 5 | 16,00 | 79 x 96 | 150 | 480 | 1861C | C |
| A3 420 x 297 | 500 | 6,20 | 4 | 24,80 | 79 x 96 | 80 | 496 | 1862C | C |
| SRA3 450 x 320 | 500 | 7,20 | 4 | 28,80 | 69 x 100 | 80 | 576 | 6835C | C |

 120 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 6824C | C |
| A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 6825C | C |

 160 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 160 | 400 | 6826C | C |
| A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 80 | 400 | 6827C | C |

 200 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 250 | 3,10 | 4 | 12,40 | 79 x 96 | 160 | 496 | 6822C | C |
| A3 420 x 297 | 250 | 6,20 | 4 | 24,80 | 79 x 96 | 80 | 496 | 6823C | C |
| SRA3 450 x 320 | 250 | 7,20 | 3 | 21,60 | 69 x 100 | 72 | 519 | 6836C | C |

 250 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 125 | 2,00 | 5 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 400 | 6832C | C |
| A3 420 x 297 | 125 | 3,90 | 5 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 400 | 6833C | C |
| SRA3 450 x 320 | 125 | 4,50 | 4 | 18,00 | 69 x 100 | 80 | 360 | 6834C | C |

 300 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| SRA3 450 x 320 | 125 | 5,40 | 4 | 21,60 | 69 x 100 | 80 | 432 | 6839C | C |

QMC** : Quantité Minimale de Commande : P=Palette, C=Carton

DCP GREEN



DCP 100% RECYCLÉ

- ✔ La qualité DCP en fibres 100% recyclées.
Papier pour impression laser couleur.
Haute blancheur 135 CIE.
Excellente fidélité de reproduction d'images.
- ✔ Garanti sans bourrage.
- ✔ Certifié Ange Bleu, FSC Recyclé et Ecolabel Européen.
Certifié ColorLok par HP.



www.blauer-engel.de/uz14a





www.blauer-engel.de/uz14a

90 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|----------------|-------|
| A4 210 x 297 | 500 | 2,80 | 5 | 14,00 | 79 x 96 | 150 | 420 | 50014SC | C |
| A3 420 x 297 | 500 | 5,60 | 4 | 22,40 | 79 x 96 | 80 | 448 | 50017SC | C |
| SRA3 450 x 320 | 500 | 6,50 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 518 | 50310SC | P |

100 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|----------------|-------|
| A4 210 x 297 | 500 | 3,20 | 5 | 16,00 | 79 x 96 | 150 | 480 | 50022SC | C |
| A3 420 x 297 | 500 | 6,40 | 4 | 25,60 | 79 x 96 | 80 | 512 | 50024SC | C |
| SRA3 450 x 320 | 500 | 7,20 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 576 | 50311SC | P |

120 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|----------------|-------|
| A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 50027SC | C |
| A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 50029SC | C |
| SRA3 450 x 320 | 250 | 4,30 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 346 | 50312SC | P |

160 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|----------------|-------|
| A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 160 | 400 | 50032SC | C |
| A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 80 | 400 | 50034SC | C |
| SRA3 450 x 320 | 250 | 5,80 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 461 | 50313SC | P |

200 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|----------------|-------|
| A4 210 x 297 | 250 | 3,10 | 4 | 12,50 | 79 x 96 | 160 | 499 | 50007SC | C |
| A3 420 x 297 | 250 | 6,20 | 4 | 24,80 | 79 x 96 | 80 | 499 | 50009SC | C |
| SRA3 450 x 320 | 250 | 7,20 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 576 | 50314SC | P |

250 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|----------------|-------|
| A4 210 x 297 | 125 | 1,95 | 5 | 9,70 | 79 x 96 | 200 | 390 | 50010SC | C |
| A3 420 x 297 | 125 | 3,90 | 5 | 19,50 | 79 x 96 | 100 | 390 | 50039SC | C |
| SRA3 450 x 320 | 125 | 4,50 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 360 | 50315SC | P |

RWOP* : enramé sur palette

QMC** : Quantité Minimale de Commande : P=Palette, C=Carton

DCP

DCP COATED



- ✓ Le DCP couché brillant deux faces. Idéal pour impressions laser couleur. Rendus d'impression photographiques.
- ✓ Impression recto-verso. Pour impression laser couleur, *ne convient pas à l'impression jet d'encre.*
- ✓ Certifié FSC.



Please collect used paper for recycling



135 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 250 | 2,10 | 6 | 12,60 | 79 x 96 | 240 | 504 | 6841C | C |
| A3 420 x 297 | 250 | 4,20 | 6 | 25,20 | 79 x 96 | 120 | 504 | 6842C | C |
| SRA3 450 x 320 | 250 | 4,90 | 5 | 24,50 | 69 x 100 | 100 | 490 | 6843C | C |

 170 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 250 | 2,70 | 5 | 13,50 | 79 x 96 | 200 | 540 | 6851C | C |
| A3 420 x 297 | 250 | 5,40 | 5 | 27,00 | 79 x 96 | 100 | 540 | 6852C | C |
| SRA3 450 x 320 | 250 | 6,10 | 4 | 24,40 | 69 x 100 | 80 | 488 | 6853C | C |

 200 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 250 | 3,10 | 4 | 12,40 | 79 x 96 | 160 | 496 | 6861C | C |
| A3 420 x 297 | 250 | 6,20 | 4 | 25,00 | 79 x 96 | 80 | 496 | 6862C | C |
| SRA3 450 x 320 | 250 | 7,20 | 3 | 21,60 | 69 x 100 | 60 | 432 | 6863C | C |

 250 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| A4 210 x 297 | 250 | 3,90 | 3 | 11,70 | 79 x 96 | 150 | 585 | 6871C | C |
| A3 420 x 297 | 125 | 3,90 | 6 | 23,40 | 79 x 96 | 150 | 585 | 6872C | C |
| SRA3 450 x 320 | 125 | 4,50 | 5 | 22,50 | 69 x 100 | 100 | 450 | 6873C | C |

QMC** : Quantité Minimale de Commande : P=Palette, C=Carton







**PAPIERS
IMPRESSION
COULEUR
JET D'ENCRE**

DCP Inkjet

DCP Inkjet




L'EXPERT COULEUR, MAINTENANT DISPONIBLE EN JET D'ENCRE !

- ✓ Papier de haute blancheur, 162 CIE satiné, développé spécifiquement pour les imprimantes Jet d'Encre, de bureau et de production haute vitesse.
- ✓ Présente un excellent rendu d'impression, éclat et vivacité des couleurs bluffants !
- ✓ Se caractérise par un temps de séchage rapide, qui exclut tout maculage.
- ✓ Compatible avec les encres pigmentaires et colorants.
- ✓ Parfait rendu à l'impression laser.



Please collect used paper for recycling



80 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** | |
|--------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------|---|
| A4 | 210 x 297 | 500 | 2,5 | 4 | 10,0 | 79 x 96 | 200 | 500 | 50700C | C |
| A3 | 420 x 297 | 500 | 5,0 | 4 | 20,0 | 79 x 96 | 100 | 499 | 50701C | C |
| SRA3 | 450 x 320 | 500 | 5,8 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 461 | 50702C | P |

90 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** | |
|--------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------|---|
| A4 | 210 x 297 | 500 | 2,8 | 5 | 14,0 | 79 x 96 | 150 | 624 | 50703C | C |
| A3 | 420 x 297 | 500 | 5,6 | 4 | 22,5 | 79 x 96 | 80 | 449 | 50704C | C |
| SRA3 | 450 x 320 | 500 | 6,5 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 518 | 50705C | P |

100 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** | |
|--------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------|---|
| A4 | 210 x 297 | 500 | 3,1 | 5 | 15,6 | 79 x 96 | 150 | 468 | 50706C | C |
| A3 | 420 x 297 | 500 | 6,2 | 4 | 24,9 | 79 x 96 | 80 | 499 | 50707C | C |
| SRA3 | 450 x 320 | 500 | 7,2 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 576 | 50708C | P |

120 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** | |
|--------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------|---|
| A4 | 210 x 297 | 250 | 1,9 | 5 | 9,4 | 79 x 96 | 200 | 374 | 50709C | C |
| A3 | 420 x 297 | 250 | 3,7 | 5 | 18,7 | 79 x 96 | 100 | 374 | 50710C | C |
| SRA3 | 450 x 320 | 250 | 4,3 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 346 | 50711C | P |

160 g/m²

| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article | QMC** | |
|--------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------|---|
| A4 | 210 x 297 | 250 | 2,5 | 4 | 10 | 79 x 96 | 160 | 399 | 50712C | C |
| A3 | 420 x 297 | 250 | 5,0 | 4 | 20,0 | 79 x 96 | 80 | 399 | 50713C | C |
| SRA3 | 450 x 320 | 250 | 5,8 | RWOP* | - | 67 x 94 | 80 | 461 | 50714C | P |

RWOP* : enramé sur palette

QMC** : Quantité Minimale de Commande : P=Palette, C=Carton









PAPIERS COULEUR


Trophée
Trophée Néon
Evercolor

Trophée

LIBÉREZ VOTRE CRÉATIVITÉ



-  La gamme couleurs référence du marché.
Qualité d'impression irréprochable en copie, jet d'encre ou laser même en recto verso.
-  Garanti sans bourrage.
Vaste palette de teintes et de grammages.
-  Certifié FSC.
-  Enveloppes coordonnées réalisables à façon, nous consulter.



Disponible en 2 emballages :



Film PP

Transparent et refermable.



100% Papier

Barrière contre l'humidité sans film polyéthylène recyclable dans les vieux papiers.

Emballage PP :



Emballage 100% PAPIER :



80 g/m²



Format **A4**

| Teinte | Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm)* | Nb Unités / Palette* | Poids Palette | Emballage | |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|----------------------------|----------------------|---------------|-----------|--------|
| | | | | | | | | | PP | PAPIER |
| Gris Perle | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1788C | 1788PC |
| Gris Acier | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1993C | 1993PC |
| Ivoire | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1871C | 1871PC |
| | | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 240 | 600 | 1871P240C | - |
| Chamois | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1787C | 1787PC |
| Caramel | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1879C | 1879PC |
| Clémentine | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1878C | 1878PC |
| Abricot | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1995C | 1995PC |
| Pêche | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1970C | 1970PC |
| Bouton d'Or | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1780C | 1780PC |
| Jonquille | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1778C | 1778PC |
| | | 500 | 2,5 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 240 | 600 | 1778P240C | - |
| Canari | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1977C | 1977PC |
| | | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 240 | 600 | 1977P240C | - |
| Saumon | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1769C | 1769PC |
| | | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 240 | 600 | 1769P240C | - |
| Rose | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1973C | 1973PC |
| | | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 240 | 600 | 1973P240C | - |
| Lilas | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1872C | 1872PC |
| | | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 240 | 600 | 1872P240C | - |
| Églantine | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1997C | 1997PC |
| Lavande | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1972C | 1972PC |
| Bleu Alizé | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1774C | 1774PC |
| | | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 240 | 600 | 1774P240C | - |
| Bleu vif | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1798C | 1798PC |
| | | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 240 | 600 | 1798P240C | - |
| Bleu | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1971C | 1971PC |
| | | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 240 | 600 | 1971P240C | - |

* Emballage Papier : Format Palette 120x80 - Nb Unités / Palette : 240.

80 g/m²

Format A4

| Teinte | Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm)* | Nb Unités / Palette* | Poids Palette | Emballage | |
|-----------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|----------------------------|----------------------|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | PP  | PAPIER  |
| Vert Golf | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1777C | 1777PC |
| | | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 240 | 600 | 1777P240C | - |
| Vert | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1975C | 1975PC |
| | | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 240 | 600 | 1975P240C | - |
| Vert Pâle | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1974C | 1974PC |
| Orange Vif | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1761C | 1761PC |
| Rouge Cardinal | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1873C | 1873PC |
| Rouge Corail | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 8175C | 8175PC |
| | | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 240 | 600 | 8175P240C | - |
| Rouge Groseille | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1782C | 1782PC |
| Rose Fuchsia | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1771C | 1771PC |
| Violine | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1786C | 1786PC |
| Bleu Royal | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1976C | 1976PC |
| Bleu Turquoise | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1781C | 1781PC |
| Jaune Soleil | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1877C | 1877PC |
| | | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 240 | 600 | 1877P240C | - |
| Jaune Tournesol | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1978C | 1978PC |
| Vert Menthe | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1875C | 1875PC |
| Vert Billard | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1991C | 1991PC |
| Vert Sapin | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1783C | 1783PC |
| Rose Fluo | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 2973C | 2973PC |
| Jaune Fluo | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 2977C | 2977PC |
| Vert Fluo | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 2975C | 2975PC |
| Orange Fluo | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 2978C | 2978PC |

* Emballage Papier : Format Palette 120x80 - Nb Unités / Palette : 240.

80 g/m²

Format A5

| Teinte | Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Emballage PP |
|--------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Rose | A5 210 x 148 | 500 | 1,25 | 10 | 12,50 | 79 x 96 | 400 | 500 | 2914C |
| Canari | A5 210 x 148 | 500 | 1,25 | 10 | 12,50 | 79 x 96 | 400 | 500 | 2916C |
| Vert | A5 210 x 148 | 500 | 1,25 | 10 | 12,50 | 79 x 96 | 400 | 500 | 2915C |
| Bleu | A5 210 x 148 | 500 | 1,25 | 10 | 12,50 | 79 x 96 | 400 | 500 | 2913C |

80 g/m²

Format **A3**

| Teinte | Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Emballage PP |
|-----------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Gris Perle | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1251C |
| Gris Acier | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1994C |
| Ivoire | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1252C |
| Chamois | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1253C |
| Caramel | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1254C |
| Clémentine | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1880C |
| Abricot | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1996C |
| Pêche | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1260C |
| Bouton d'Or | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1255C |
| Jonquille | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1890C |
| Canari | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1884C |
| Saumon | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1892C |
| Rose | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1888C |
| Lilas | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1250C |
| Églantine | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1998C |
| Lavande | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1261C |
| Bleu Alizé | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1889C |
| Bleu vif | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1256C |
| Bleu | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1881C |
| Vert Nature | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1773C |
| Vert Golf | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1891C |
| Vert | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1882C |
| Vert Pâle | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1262C |
| Orange Vif | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1762C |
| Rouge Cardinal | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1883C |
| Rouge Corail | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 8375C |
| Rouge Groseille | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1895C |
| Rose Fuchsia | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1898C |
| Violine | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1897C |
| Bleu Royal | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1263C |
| Bleu Turquoise | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1886C |
| Jaune Soleil | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1887C |
| Jaune Tournesol | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1264C |
| Vert Menthe | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1885C |
| Vert Billard | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1992C |
| Vert Sapin | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 1896C |
| Rose Fluo | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 2888C |
| Jaune Fluo | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 2884C |
| Vert Fluo | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 2882C |
| Orange Fluo | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 2880C |

LES PACKS TROPHÉE

Leur grande contenance de 2500 feuilles facilite le chargement des copieurs et réduit le volume d'emballages à recycler.

80 g/m²

| Teinte | Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article |
|--------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| Rose | A4 210 x 297 | 2500 | 12,50 | PACK | 12,50 | 120 x 80 | 48 | 600 | 2917P48C |
| Canari | A4 210 x 297 | 2500 | 12,50 | PACK | 12,50 | 120 x 80 | 48 | 600 | 2918P48C |
| Vert | A4 210 x 297 | 2500 | 12,50 | PACK | 12,50 | 120 x 80 | 48 | 600 | 2919P48C |
| Bleu | A4 210 x 297 | 2500 | 12,50 | PACK | 12,50 | 120 x 80 | 48 | 600 | 2920P48C |




PERFOCOPY

Le papier perforé couleur pour organiser facilement vos dossiers.

80 g/m²

| Teinte | Nb Trous | Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Emballage PP |
|--------|----------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Rose | 4 | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 4973C |
| Canari | 4 | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 4977C |
| Vert | 4 | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 4975C |
| Bleu | 4 | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 4971C |



120 g/m²

Format **A4**



| Teinte | Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Emballage PP |
|-----------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Gris Perle | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1201C |
| Gris Acier | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1273C |
| Ivoire | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1242C |
| Chamois | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1203C |
| Caramel | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1244C |
| Clémentine | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1205C |
| Abricot | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1275C |
| Pêche | A3 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1243C |
| Bouton d'Or | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1206C |
| Jonquille | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1207C |
| Canari | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1248C |
| Saumon | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1209C |
| Rose | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1210C |
| Lilas | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1211C |
| Églantine | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1277C |
| Lavande | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1245C |
| Bleu Alizé | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1282C |
| Bleu vif | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1213C |
| Bleu | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1214C |
| Vert Nature | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1228C |
| Vert Golf | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1215C |
| Vert | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1216C |
| Vert Pâle | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1246C |
| Orange Vif | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1763C |
| Rouge Cardinal | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1217C |
| Rouge Corail | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1227C |
| Rouge Groseille | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1218C |
| Rose Fuchsia | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1219C |
| Violine | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1220C |
| Bleu Royal | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1247C |
| Bleu Turquoise | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1291C |
| Jaune Soleil | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1292C |
| Jaune Tournesol | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1257C |
| Vert Menthe | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1293C |
| Vert Billard | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1271C |
| Vert Sapin | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1224C |
| Noir | A4 210 x 297 | 250 | 1,90 | 5 | 9,50 | 79 x 96 | 200 | 380 | 1208C |


 120 g/m²
Format **A3**

| Teinte | Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Emballage PP |
|-----------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Gris Perle | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1301C |
| Gris Acier | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1274C |
| Ivoire | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1302C |
| Chamois | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1303C |
| Caramel | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1304C |
| Clémentine | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1305C |
| Abricot | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1276C |
| Pêche | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1356C |
| Bouton d'Or | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1386C |
| Jonquille | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1307C |
| Canari | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1308C |
| Saumon | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1309C |
| Rose | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1310C |
| Lilas | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1346C |
| Églantine | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1278C |
| Lavande | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1357C |
| Bleu Allié | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1342C |
| Bleu vif | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1348C |
| Bleu | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1344C |
| Vert Nature | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1328C |
| Vert Golf | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1315C |
| Vert | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1376C |
| Vert Pâle | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1358C |
| Orange Vif | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1764C |
| Rouge Cardinal | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1377C |
| Rouge Corail | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1327C |
| Rouge Groseille | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1378C |
| Rose Fuchsia | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1319C |
| Violine | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1320C |
| Bleu Royal | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1359C |
| Bleu Turquoise | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1381C |
| Jaune Soleil | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1382C |
| Jaune Tournesol | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1361C |
| Vert Menthe | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1383C |
| Vert Billard | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1272C |
| Vert Sapin | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1384C |
| Noir | A3 420 x 297 | 250 | 3,80 | 5 | 19,00 | 79 x 96 | 100 | 380 | 1311C |

160 g/m²

Format **A4**

| Teinte | Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm)* | Nb Unités / Palette* | Poids Palette | Emballage | |
|-----------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|----------------------------|----------------------|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | PP  | PAPIER  |
| Gris Acier | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1009C | 1009PC |
| Ivoire | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1101C | 1101PC |
| Chamois | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1040C | 1040PC |
| Caramel | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1102C | 1102PC |
| Clémentine | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1042C | 1042PC |
| Abricot | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1011C | 1011PC |
| Pêche | A3 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1049C | 1049PC |
| Bouton d'Or | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1103C | 1103PC |
| Jonquille | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1023C | 1023PC |
| Canari | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 2636C | 2636PC |
| Saumon | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1104C | 1104PC |
| Rose | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 2634C | 2634PC |
| Lilas | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1043C | 1043PC |
| Églantine | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1013C | 1013PC |
| Lavande | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1050C | 1050PC |
| Bleu Alizé | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1105C | 1105PC |
| Bleu vif | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1106C | 1106PC |
| Bleu | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 2633C | 2633PC |
| Vert Nature | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1120C | 1120PC |
| Vert Golf | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1107C | 1107PC |
| Vert | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 2635C | 2635PC |
| Vert Pâle | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1051C | 1051PC |
| Orange Vif | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1765C | 1765PC |
| Rouge Cardinal | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1021C | 1021PC |
| Rouge Corail | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1004C | 1004PC |
| Rouge Groseille | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1016C | 1016PC |
| Rose Fuchsia | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1017C | 1017PC |
| Violine | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1018C | 1018PC |
| Bleu Royal | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1052C | 1052PC |
| Bleu Turquoise | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1022C | 1022PC |
| Jaune Soleil | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1029C | 1029PC |
| Jaune Tournesol | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1053C | 1053PC |
| Vert Menthe | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1025C | 1025PC |
| Vert Billard | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1007C | 1007PC |
| Vert Sapin | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1019C | 1019PC |
| Noir | A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 79 x 96 | 200 | 500 | 1001C | 1001PC |

* Emballage Papier : Format Palette 120x80 - Nb Unités / Palette : 192.

160 g/m²Format **A3**

| Teinte | Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Emballage PP |
|-----------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Gris Perle | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1065C |
| Gris Acier | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1010C |
| Ivoire | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1108C |
| Chamois | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1066C |
| Caramel | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1109C |
| Clémentine | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1067C |
| Abricot | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1012C |
| Pêche | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1141C |
| Bouton d'Or | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1110C |
| Jonquille | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1115C |
| Canari | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 2640C |
| Saumon | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1111C |
| Rose | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 2638C |
| Lilas | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1068C |
| Églantine | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1014C |
| Lavande | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1142C |
| Bleu Alizé | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1112C |
| Bleu vif | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1113C |
| Bleu | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 2637C |
| Vert Nature | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1119C |
| Vert Golf | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1114C |
| Vert | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 2639C |
| Vert Pâle | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1143C |
| Orange Vif | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1766C |
| Rouge Cardinal | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1031C |
| Rouge Corail | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1005C |
| Rouge Groseille | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1044C |
| Rose Fuchsia | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1048C |
| Violine | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1047C |
| Bleu Royal | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1144C |
| Bleu Turquoise | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1015C |
| Jaune Soleil | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1039C |
| Jaune Tournesol | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1145C |
| Vert Menthe | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1035C |
| Vert Billard | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1008C |
| Vert Sapin | A3 420 x 297 | 250 | 5,00 | 4 | 20,00 | 79 x 96 | 100 | 500 | 1046C |

210 g/m²

Format A4

| Teinte | Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Emballage PP |
|----------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Gris Acier | A4 210 x 297 | 250 | 3,20 | 4 | 13,20 | 79 x 96 | 160 | 512 | 2226C |
| Ivoire | A4 210 x 297 | 250 | 3,20 | 4 | 13,20 | 79 x 96 | 160 | 512 | 2204C |
| Canari | A4 210 x 297 | 250 | 3,20 | 4 | 13,20 | 79 x 96 | 160 | 512 | 2220C |
| Rose | A4 210 x 297 | 250 | 3,20 | 4 | 13,20 | 79 x 96 | 160 | 512 | 2225C |
| Bleu Alizé | A4 210 x 297 | 250 | 3,20 | 4 | 13,20 | 79 x 96 | 160 | 512 | 2222C |
| Vert | A4 210 x 297 | 250 | 3,20 | 4 | 13,20 | 79 x 96 | 160 | 512 | 2223C |
| Orange Vif | A4 210 x 297 | 250 | 3,20 | 4 | 13,20 | 79 x 96 | 160 | 512 | 1767C |
| Rouge Cardinal | A4 210 x 297 | 250 | 3,20 | 4 | 13,20 | 79 x 96 | 160 | 512 | 2207C |
| Rouge Groselle | A4 210 x 297 | 250 | 3,20 | 4 | 13,20 | 79 x 96 | 160 | 512 | 2211C |
| Rose Fuchsia | A4 210 x 297 | 250 | 3,20 | 4 | 13,20 | 79 x 96 | 160 | 512 | 2209C |
| Violine | A4 210 x 297 | 250 | 3,20 | 4 | 13,20 | 79 x 96 | 160 | 512 | 2214C |
| Bleu Turquoise | A4 210 x 297 | 250 | 3,20 | 4 | 13,20 | 79 x 96 | 160 | 512 | 2212C |
| Jaune Soleil | A4 210 x 297 | 250 | 3,20 | 4 | 13,20 | 79 x 96 | 160 | 512 | 2210C |
| Vert Menthe | A4 210 x 297 | 250 | 3,20 | 4 | 13,20 | 79 x 96 | 160 | 512 | 2208C |
| Vert Billard | A4 210 x 297 | 250 | 3,20 | 4 | 13,20 | 79 x 96 | 160 | 512 | 2215C |
| Vert Sapin | A4 210 x 297 | 250 | 3,20 | 4 | 13,20 | 79 x 96 | 160 | 512 | 2213C |
| Noir | A4 210 x 297 | 250 | 3,20 | 4 | 13,20 | 79 x 96 | 160 | 512 | 2227C |

TROPHÉE ASSORTIES PAR RAMETTE

Pastel : Saumon Bleu Vert Canari Rose

80 g/m²

5 x 100 feuilles




| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Emballage PP |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 240 | 600 | 1703C |
| A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 120 x 80 | 120 | 600 | 1707C |

160 g/m²

5 x 50 feuilles



| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Emballage PP |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 120 x 80 | 192 | 480 | 1712C |



Intensive : Soleil Menthe Cardinal Turquoise Fuchsia

80 g/m²

5 x 100 feuilles



| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Emballage PP |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 240 | 600 | 1704SC |
| A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 120 x 80 | 120 | 600 | 1708C |

160 g/m²

5 x 50 feuilles



| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Emballage PP |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| A4 210 x 297 | 250 | 2,50 | 4 | 10,00 | 120 x 80 | 192 | 480 | 1713C |



TROPHÉE NÉON ASSORTIES

Teintes Fluorescentes : **Jaune Orange Vert Rose**

80 g/m²

4 x 125 feuilles



| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Emballage PP |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 240 | 600 | 1705SC |
| A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 120 x 80 | 120 | 600 | 1709C |



TROPHÉE ASSORTIES PAR CAISSE

Pastel : **Saumon Bleu Vert Canari Rose**

80 g/m²

5 x 500 feuilles



| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Emballage PP |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1710C |

Intensive : **Soleil Menthe Cardinal Turquoise Fuchsia**

80 g/m²

5 x 500 feuilles



| Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Emballage PP |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 1711C |



Trophée PPP

PERSONAL PAPER PACK



- ✓ La gamme Trophée par conditionnement de 50 et 100 feuilles. Qualité d'impression irréprochable en copie, jet d'encre ou laser même en recto verso.
- ✓ Garanti sans bourrage. Vaste palette de teintes en 2 grammages.
- ✓ Emballage sous pochette refermable pour une grande souplesse d'utilisation. Certifié FSC.



80 g/m²

| Teinte | Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article |
|-------------------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| Gris Perle | A4 210 x 297 | 100 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4118C |
| Ivoire | A4 210 x 297 | 100 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4104C |
| Chamois | A4 210 x 297 | 100 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4106C |
| Clémentine | A4 210 x 297 | 100 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4108C |
| Canari | A4 210 x 297 | 100 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4107C |
| Rose | A4 210 x 297 | 100 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4103C |
| Lilas | A4 210 x 297 | 100 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4102C |
| Bleu | A4 210 x 297 | 100 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4101C |
| Vert | A4 210 x 297 | 100 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4105C |
| Assorties Pastel (1) | A4 210 x 297 | 100 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4100C |
| Orange Vif | A4 210 x 297 | 100 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4110C |
| Rouge Groseille | A4 210 x 297 | 100 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4112C |
| Rose Fuchsia | A4 210 x 297 | 100 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4121C |
| Violine | A4 210 x 297 | 100 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4116C |
| Bleu Turquoise | A4 210 x 297 | 100 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4111C |
| Jaune Soleil | A4 210 x 297 | 100 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4117C |
| Vert Menthe | A4 210 x 297 | 100 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4115C |
| Vert Sapin | A4 210 x 297 | 100 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4123C |
| Assorties Intensive (2) | A4 210 x 297 | 100 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 1876/0C |
| Rose Fluo | A4 210 x 297 | 100 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4126C |
| Jaune Fluo | A4 210 x 297 | 100 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4127C |
| Vert Fluo | A4 210 x 297 | 100 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4128C |
| Orange Fluo | A4 210 x 297 | 100 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4129C |
| Assorties Fluo (3) | A4 210 x 297 | 100 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4120C |

(1) Assorties Pastel 5 x 20 feuilles : Rose - Vert - Bleu - Canari - Clémentine.

(2) Assorties Intensive 5 x 20 feuilles : Soleil - Menthe - Cardinal - Turquoise - Groseille.

(3) Assorties Fluo 4 x 25 feuilles : Fluo Rose - Fluo Jaune - Fluo Vert - Fluo Orange.

160 g/m²

| Teinte | Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article |
|-----------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Gris Perle | A4 210 x 297 | 50 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4168C |
| Ivoire | A4 210 x 297 | 50 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4154C |
| Chamois | A4 210 x 297 | 50 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4156C |
| Clémentine | A4 210 x 297 | 50 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4158C |
| Canari | A4 210 x 297 | 50 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4157C |
| Rose | A4 210 x 297 | 50 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4153C |
| Lilas | A4 210 x 297 | 50 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4152C |
| Bleu | A4 210 x 297 | 50 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4151C |
| Vert | A4 210 x 297 | 50 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4155C |
| Orange Vif | A4 210 x 297 | 50 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4160C |
| Rouge Cardinal | A4 210 x 297 | 50 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4163C |
| Rouge Groseille | A4 210 x 297 | 50 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4162C |
| Rose Fuchsia | A4 210 x 297 | 50 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4171C |
| Violine | A4 210 x 297 | 50 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4166C |
| Bleu Turquoise | A4 210 x 297 | 50 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4161C |
| Jaune Soleil | A4 210 x 297 | 50 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4167C |
| Vert Menthe | A4 210 x 297 | 50 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4165C |
| Vert Sapin | A4 210 x 297 | 50 | 0,50 | 10 | 5,00 | 120 x 80 | 960 | 480 | 4173C |

Trophée

VENTE À L'UNITÉ



- ✓ La gamme Trophée disponible par boîte unitaire.
- ✓ Emballage individuel en carton refermable.
- ✓ Certifié FSC.



ATTENTION

Pour les ramettes Trophée vendues à l'unité, **le code RC** doit impérativement être ajouté à la fin de chaque numéro d'article.

| Teinte | 80g | | 120g | | 160g | | 210g |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | A4 | A3 | A4 | A3 | A4 | A3 | A4 |
| Gris Perle | 1788 RC | 1251 RC | 1201 RC | 1301 RC | 1041 RC | 1065 RC | |
| Gris Acier | 1993 RC | | 1273 RC | 1274 RC | 1009 RC | 1010 RC | 2226 RC |
| Ivoire | 1871 RC | 1252 RC | 1242 RC | 1302 RC | 1101 RC | 1108 RC | 2204 RC |
| Chamois | 1787 RC | 1253 RC | 1203 RC | 1303 RC | 1040 RC | 1066 RC | |
| Caramel | 1879 RC | 1254 RC | 1244 RC | 1304 RC | 1102 RC | 1109 RC | |
| Clémentine | 1878 RC | 1880 RC | 1205 RC | 1305 RC | 1042 RC | 1067 RC | |
| Abricot | 1995 RC | 1996 RC | 1275 RC | | | | |
| Pêche | 1970 RC | | 1243 RC | | 1049 RC | | |
| Bouton d'Or | 1780 RC | 1255 RC | 1206 RC | 1386 RC | 1103 RC | 1110 RC | |
| Jonquille | 1778 RC | 1890 RC | 1207 RC | 1307 RC | 1023 RC | 1115 RC | |
| Canari | 1977 RC | 1884 RC | 1248 RC | 1308 RC | 2636 RC | 2640 RC | |
| Saumon | 1769 RC | 1892 RC | 1209 RC | 1309 RC | 1104 RC | 1111 RC | |
| Rose | 1973 RC | 1888 RC | 1210 RC | 1310 RC | 2634 RC | 2638 RC | 2225 RC |
| Lilas | 1872 RC | 1250 RC | 1211 RC | 1346 RC | 1043 RC | 1068 RC | 2224 RC |
| Églantine | 1997 RC | | 1277 RC | | 1013 RC | | |
| Lavande | 1972 RC | 1261 RC | 1245 RC | | 1050 RC | 1142 RC | |
| Bleu Alizé | 1774 RC | 1889 RC | 1282 RC | 1342 RC | 1105 RC | 1112 RC | 2222 RC |
| Bleu Vif | 1798 RC | 1256 RC | 1213 RC | 1348 RC | 1106 RC | 1113 RC | |
| Bleu | 1971 RC | 1881 RC | 1214 RC | 1344 RC | 2633 RC | 2637 RC | |
| Vert Nature | 1775 RC | 1773 RC | 1228 RC | | 1120 RC | 1119 RC | |
| Vert Golf | 1777 RC | 1891 RC | 1215 RC | 1315 RC | 1107 RC | 1114 RC | |
| Vert | 1975 RC | 1882 RC | 1216 RC | 1376 RC | 2635 RC | 2639 RC | 2223 RC |
| Vert Pâle | 1974 RC | | | 1358 RC | 1051 RC | | |
| Orange Vif | 1761 RC | 1762 RC | 1763 RC | 1764 RC | 1765 RC | 1766 RC | 1767 RC |
| Rouge Cardinal | 1873 RC | | 1217 RC | | 1021 RC | 1031 RC | 2207 RC |
| Rouge Corall | 8175 RC | 8375 RC | 1227 RC | 1327 RC | 1004 RC | 1005 RC | |
| Rouge Groseille | 1782 RC | 1895 RC | 1218 RC | 1378 RC | 1016 RC | 1044 RC | 2211 RC |
| Rose Fuchsia | 1771 RC | 1898 RC | 1219 RC | 1319 RC | 1017 RC | 1048 RC | 2209 RC |
| Violine | 1786 RC | 1897 RC | 1220 RC | 1320 RC | 1018 RC | 1047 RC | 2214 RC |
| Bleu Royal | 1976 RC | 1263 RC | 1247 RC | 1359 RC | 1052 RC | 1144 RC | |
| Bleu Turquoise | 1781 RC | 1886 RC | 1291 RC | 1381 RC | 1022 RC | 1015 RC | 2212 RC |
| Jaune Soleil | 1877 RC | 1887 RC | 1292 RC | 1382 RC | 1029 RC | 1039 RC | 2210 RC |
| Tournesol | 1978 RC | | 1257 RC | | 1053 RC | | |
| Vert Menthe | 1875 RC | 1885 RC | 1293 RC | 1383 RC | 1025 RC | 1035 RC | 2208 RC |
| Vert Billard | 1991 RC | 1992 RC | 1271 RC | | 1007 RC | 1008 RC | |
| Vert Sapin | 1783 RC | 1896 RC | 1224 RC | | 1019 RC | 1046 RC | 2213 RC |
| Noir | | | | | 1001 RC | | 2227 RC |
| FLUO Rose | 2973 RC | 2888 RC | | | | | |
| FLUO Jaune | 2977 RC | 2884 RC | | | | | |
| FLUO Vert | 2975 RC | 2882 RC | | | | | |
| FLUO Orange | 2978 RC | 2880 RC | | | | | |

Trophée

NÉON



- ✓ Solidité à la lumière redoutable.
Qualité constante au fil des années.
Pour un message qui saisit et interpelle.
- ✓ 4 teintes fluorescentes.
Garanti sans bourrage.
- ✓ Emballage transparent refermable.
Certifié FSC.



EXCELLENTE
RÉSISTANCE
À LA LUMIÈRE



NOUVEAU - TEINTES FLUORESCENTES
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE EXTRA LONGUE



80 g/m²

| Teinte | Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm)* | Nb Unités / Palette* | Poids Palette | Emballage | |
|-------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|----------------------------|----------------------|---------------|-----------|--------|
| | | | | | | | | | PP | PAPIER |
| Rose Fluo | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | | |
| | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 2973C | 2973PC |
| | SRA2 450 x 640 | 500 | 11,52 | RWOP* | - | 69 x 96 | 40 | 461 | 2888C | - |
| Jaune Fluo | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 2074BC | - |
| | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 2977C | 2977PC |
| | SRA2 450 x 640 | 500 | 11,52 | RWOP* | - | 69 x 96 | 40 | 461 | 2884C | - |
| Vert Fluo | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 2072BC | - |
| | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 2975C | 2975PC |
| | SRA2 450 x 640 | 500 | 11,52 | RWOP* | - | 69 x 96 | 40 | 461 | 2882C | - |
| Orange Fluo | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 79 x 96 | 250 | 625 | 2055BC | - |
| | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 79 x 96 | 125 | 625 | 2978C | 2978PC |
| | SRA2 450 x 640 | 500 | 11,52 | RWOP* | - | 69 x 96 | 40 | 461 | 2880C | - |

* **Emballage Papier** : Format Palette 120x80 - Nb Unités / Palette : 240.

RWOP* : enramé sur palette

TROPHÉE NÉON ASSORTIES

80 g/m²

4 x 125 feuilles



| Teinte | Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Emballage PP |
|---------------------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Jaune, Orange, Vert, Rose | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 120 x 80 | 240 | 600 | 1705SC |
| | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 120 x 80 | 120 | 600 | 1709C |



PAPIER PLOTTER JAUNE NÉON

Jaune Fluo. Séchage instantané.
Diamètre mandrin : 50 mm ou 2"



80 g/m²

1ère spire **non collée** sur mandrin

| Format | Largeur (mm) | Longueur (m) | Surface (m ²) | Poids Bobine | Nb Bobine / Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Bobine / Palette | Poids Palette | Article |
|--------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| Jaune Fluo Plotter | 914 | 50 | 45,7 | 3,66 | 1 | 120 x 80 | 70 | 256 | 2877C |
| | 841 | 120 | 101 | 8,07 | 2 | 120 x 80 | 40 | 323 | 2879C NOUVEAU |

evercolor

LE PAPIER COULEUR RECYCLÉ



- ✓ La gamme couleur 100% recyclée la plus large du marché. Palette de 6 teintes pastel et 4 teintes vives.
- ✓ Qualité d'impression irréprochable en copie, jet d'encre ou laser même en recto verso. Garanti sans bourrage.
- ✓ Certifié Ange Bleu et FSC.
- ✓ Pour le format A4, emballage 100% papier barrière contre l'humidité, sans film polyéthylène et recyclable dans les vieux papiers.
- ✓ Carbon neutral grâce à une production de vapeur à partir d'énergie 100% biomasse.



www.blauer-engel.de/uz14a



The mark of responsible forestry



80 g/m²

| Teinte | Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article |
|------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Ivoire | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 67 x 94 | 200 | 500 | 40259C |
| Canari | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 67 x 94 | 200 | 500 | 40005C |
| Vert Clair | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 67 x 94 | 200 | 500 | 40004C |
| Bleu Clair | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 67 x 94 | 200 | 500 | 40006C |
| Rose | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 67 x 94 | 200 | 500 | 40003C |
| Saumon | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 67 x 94 | 200 | 500 | 40015C |
| Bleu Foncé | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 67 x 94 | 200 | 500 | 40022C |
| Tilleul | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 67 x 94 | 200 | 500 | 40027C |
| Framboise | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 67 x 94 | 200 | 500 | 40029C |
| Citron | A4 210 x 297 | 500 | 2,50 | 5 | 12,50 | 67 x 94 | 200 | 500 | 40031C |

80 g/m²

| Teinte | Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article |
|------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Ivoire | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 67 x 94 | 100 | 500 | 30259C |
| Canari | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 67 x 94 | 100 | 500 | 30005C |
| Vert Clair | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 67 x 94 | 100 | 500 | 30004C |
| Bleu Clair | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 67 x 94 | 100 | 500 | 30006C |
| Rose | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 67 x 94 | 100 | 500 | 30003C |
| Saumon | A3 420 x 297 | 500 | 5,00 | 5 | 25,00 | 67 x 94 | 100 | 500 | 30015C |



RAPPO
ANNU

ORT
JEL

TEXT & COVER

Grain cuir
Toilé fin



TEXT & COVER

LA COUVERTURE CARTONNÉE

- ✓ La gamme de couverture cartonnée Trophée.
Deux marquages proposés : grain cuir et toilé fin.
Pour impression laser et jet d'encre.
- ✓ Rigidité très élevée.
Gamme de 13 teintes.
- ✓ Conditionnement par 100 feuilles.

GRAIN CUIR



TOILÉ FIN



240 g/m²

GRAIN CUIR

| Teinte | Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article |
|-----------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Jaune Tournesol | A4 210 x 297 | 100 | 1,50 | 5 | 7,50 | 120 x 80 | 300 | 450 | 2770C |
| Blanc | A4 210 x 297 | 100 | 1,50 | 5 | 7,50 | 120 x 80 | 300 | 450 | 2766C |
| Blanc Ivoire | A4 210 x 297 | 100 | 1,50 | 5 | 7,50 | 120 x 80 | 300 | 450 | 2771C |
| Rouge Turc | A4 210 x 297 | 100 | 1,50 | 5 | 7,50 | 120 x 80 | 300 | 450 | 2773C |
| Bourgogne | A4 210 x 297 | 100 | 1,50 | 5 | 7,50 | 120 x 80 | 300 | 450 | 2762C |
| Vert Empire | A4 210 x 297 | 100 | 1,50 | 5 | 7,50 | 120 x 80 | 300 | 450 | 2775C |
| Vert Chasse | A4 210 x 297 | 100 | 1,50 | 5 | 7,50 | 120 x 80 | 300 | 450 | 2763C |
| Bleu Lazulite | A4 210 x 297 | 100 | 1,50 | 5 | 7,50 | 120 x 80 | 300 | 450 | 2776C |
| Bleu Écolier | A4 210 x 297 | 100 | 1,50 | 5 | 7,50 | 120 x 80 | 300 | 450 | 2768C |
| Bleu Roi | A4 210 x 297 | 100 | 1,50 | 5 | 7,50 | 120 x 80 | 300 | 450 | 2764C |
| Gris Ardoise | A4 210 x 297 | 100 | 1,50 | 5 | 7,50 | 120 x 80 | 300 | 450 | 2777C |
| Noir | A4 210 x 297 | 100 | 1,50 | 5 | 7,50 | 120 x 80 | 300 | 450 | 2769C |

270 g/m²

GRAIN CUIR

| Teinte | Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article |
|-----------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Jaune Tournesol | A4 210 x 297 | 100 | 1,70 | 5 | 8,50 | 120 x 80 | 300 | 510 | 2700C |
| Blanc | A4 210 x 297 | 100 | 1,70 | 5 | 8,50 | 120 x 80 | 300 | 510 | 2706C |
| Blanc Ivoire | A4 210 x 297 | 100 | 1,70 | 5 | 8,50 | 120 x 80 | 300 | 510 | 2704C |
| Rouge Turc | A4 210 x 297 | 100 | 1,70 | 5 | 8,50 | 120 x 80 | 300 | 510 | 2701C |
| Vert Empire | A4 210 x 297 | 100 | 1,70 | 5 | 8,50 | 120 x 80 | 300 | 510 | 2703C |
| Bleu Lazulite | A4 210 x 297 | 100 | 1,70 | 5 | 8,50 | 120 x 80 | 300 | 510 | 2705C |
| Bleu Écolier | A4 210 x 297 | 100 | 1,70 | 5 | 8,50 | 120 x 80 | 300 | 510 | 2707C |
| Bleu Roi | A4 210 x 297 | 100 | 1,70 | 5 | 8,50 | 120 x 80 | 300 | 510 | 2713C |
| Gris Ardoise | A4 210 x 297 | 100 | 1,70 | 5 | 8,50 | 120 x 80 | 300 | 510 | 2708C |
| Noir | A4 210 x 297 | 100 | 1,70 | 5 | 8,50 | 120 x 80 | 300 | 510 | 2710C |
| Assorties (2) | A4 210 x 297 | 100 | 1,70 | 5 | 8,50 | 120 x 80 | 300 | 510 | 2712C |
| Noir | A3 420 x 297 | 100 | 3,40 | 5 | 17,00 | 120 x 80 | 150 | 510 | 2716C |


(2) Assorties 5 x 20 feuilles : Gris Ardoise - Rouge Turc - Vert Empire - Bleu Écolier - Noir.

270 g/m²

TOILÉ FIN

| Teinte | Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article |
|-----------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Jaune Tournesol | A4 210 x 297 | 100 | 1,70 | 5 | 8,50 | 120 x 80 | 300 | 510 | 2720C |
| Blanc | A4 210 x 297 | 100 | 1,70 | 5 | 8,50 | 120 x 80 | 300 | 510 | 2726C |
| Blanc Ivoire | A4 210 x 297 | 100 | 1,70 | 5 | 8,50 | 120 x 80 | 300 | 510 | 2724C |
| Rouge Turc | A4 210 x 297 | 100 | 1,70 | 5 | 8,50 | 120 x 80 | 300 | 510 | 2721C |
| Bleu Lazulite | A4 210 x 297 | 100 | 1,70 | 5 | 8,50 | 120 x 80 | 300 | 510 | 2725C |
| Bleu Écolier | A4 210 x 297 | 100 | 1,70 | 5 | 8,50 | 120 x 80 | 300 | 510 | 2727C |
| Gris Ardoise | A4 210 x 297 | 100 | 1,70 | 5 | 8,50 | 120 x 80 | 300 | 510 | 2728C |
| Noir | A4 210 x 297 | 100 | 1,70 | 5 | 8,50 | 120 x 80 | 300 | 510 | 2730C |





PAPIERS FILIGRANÉS

C by Clairefontaine

C by CLAIREFONTAINE



LE PAPIER FILIGRANÉ

- ✓ Papier haut de gamme filigrané qui exprime l'élégance de votre entreprise au travers de vos courriers.
- ✓ Deux états de surface : vélin ou vergé.
Deux nuances de teinte : blanc extrême et ivoire.
- ✓ Gamme d'enveloppes coordonnées disponible.
Certifié FSC.



Filigrane



Vergé




Vergé blanc extrême




Vergé ivoire

100 g/m²

| Teinte | Format | Nb Feuilles / Unité | Poids Unité | Nb Unités / Caisse | Poids Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Unités / Palette | Poids Palette | Article |
|---------------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Vélin Blanc Extrême | A4 210 x 297 | 250 | 1,60 | 5 | 8,00 | 120 x 80 | 250 | 400 | 4640C |
| Vélin Ivoire | A4 210 x 297 | 250 | 1,60 | 5 | 8,00 | 120 x 80 | 250 | 400 | 4642C |
| Vergé Blanc Extrême | A4 210 x 297 | 250 | 1,60 | 5 | 8,00 | 120 x 80 | 250 | 400 | 4643C |
| Vergé Ivoire | A4 210 x 297 | 250 | 1,60 | 5 | 8,00 | 120 x 80 | 250 | 400 | 4645C |



Vélin blanc extrême




Vélin ivoire



Vélin

LES ENVELOPPES C by

Une gamme d'enveloppe haut de gamme pour une harmonisation parfaite de vos courriers. Avec fermeture adhésive.



120 g/m²

| Teinte | Désignation (mm) | Nb Unités / Boîte | Poids Boîte | Format Palette (cm) | Nb Boîtes / Palette | Poids Palette | Article |
|-------------|--|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Vélin Blanc | DL Enveloppe 110 x 220 Sans Fenêtre | 250 | 2,00 | 120 x 80 | 135 | 270 | 4681C |

Clairefontaine



www.clairefontaine.com
CLAIREFONTAINE






ENVELOPPES

Enveloppes & Pochettes Clairalfa
Enveloppes & Pochettes 100% recyclées

ENVELOPPES & Pochettes



DES SOLUTIONS EXPERTES POUR ENTREtenir UNE CORRESPONDANCE EFFICACE

✓ Le papier Clairefontaine : 1 niveau de performance qui fait toute la différence

- une main élevée pour une transformation facilitée
- un état de surface optimisé, facteur essentiel à un bon rendu des couleurs
- une blancheur inégalée 171CIE, harmonisation possible avec des courriers réalisés sur du papier Clairalfa



✓ Un process de fabrication maximisé, créateur de valeur ajoutée

- une fermeture renforcée, pour les enveloppes adhésives comme gommées
- une bonne planéité du tas d'enveloppe, essentiel à un passage machine fiabilisé
- des enveloppes livrées dans des boîtes à charnière, pratiques à l'utilisation et réexploitables pour l'imprimeur








✓ Des enveloppes durables, plus que jamais

- une fenêtre en papier cristal 35g : 85 % transparence, 100% biodégradable
- des enveloppes imprimées avec des encres à l'eau
- du papier et des enveloppes fabriqués en France



Fenêtre Cristal

LES FORMATS



Enveloppes adhésives **Clairalfa**

90 g/m²



Blancheur 171 CIE

| | Format | Désignation (mm) | Nb Unités / Boîte | Poids Boîte | Format Palette (cm) | Nb Boîtes / Palette | Poids Palette | Article |
|--|-----------|---|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | DL | Enveloppe 110 x 220 Sans Fenêtre | 250 | 1,40 | 120 x 80 | 198 | 278 | 1600C |
| | DL | Enveloppe 110 x 220 Fenêtre 35 x 100 à 20/20 | 250 | 1,40 | 120 x 80 | 198 | 278 | 1601C |
| | DL | Enveloppe 110 x 220 Fenêtre 45 x 100 à 20/20 | 250 | 1,40 | 120 x 80 | 198 | 278 | 1603C |
| | C5 | Enveloppe 162 x 229 Sans Fenêtre | 250 | 2,15 | 120 x 80 | 120 | 258 | 1604SC |
| | C5 | Enveloppe 162 x 229 Fenêtre 45 x 100 à 20/62 | 250 | 2,15 | 120 x 80 | 120 | 258 | 1605C |

80 g/m²

Blancheur 171 CIE






| | Format | Désignation (mm) | Nb Unités / Boîte | Poids Boîte | Format Palette (cm) | Nb Boîtes / Palette | Poids Palette | Article |
|--|-------------|--|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | C6 | Enveloppe 114 x 162 Sans Fenêtre | 500 | 1,65 | 120 x 80 | 98 | 162 | 1431C |
| | DL | Enveloppe 110 x 220 Sans Fenêtre | 500 | 2,20 | 120 x 80 | 104 | 230 | 1400C |
| | DL | Enveloppe 110 x 220 Fenêtre 35 x 100 à 20/20 | 500 | 2,20 | 120 x 80 | 104 | 230 | 1401C |
| | DL | Enveloppe 110 x 220 Fenêtre 45 x 100 à 20/20 | 500 | 2,20 | 120 x 80 | 104 | 230 | 1402C |
| | DL | Enveloppe 110 x 220 Fenêtre à gauche 45 x 90 à 15/20 | 500 | 2,20 | 120 x 80 | 104 | 230 | 1403C |
| | C6/5 | Enveloppe 114 x 229 Sans Fenêtre | 500 | 2,40 | 120 x 80 | 96 | 230 | 1429C |
| | C6/5 | Enveloppe 114 x 229 Fenêtre 40 x 110 à 20/30 | 500 | 2,40 | 120 x 80 | 96 | 230 | 1430C |



Enveloppes gommées mécanisables pour **mise sous pli automatique** Clairalfa

80 g/m²

Blancheur **171 CIE**

| | Format | Désignation (mm) | Nb Unités / Boîte | Poids Boîte | Format Palette (cm) | Nb Boîtes / Palette | Poids Palette | Article |
|---|-------------|---|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
|  | C6/5 | Enveloppe 114 x 229 Sans Fenêtre | 500 | 2,49 | 120 x 80 | 96 | 230 | 1457C |
|  | C6/5 | Enveloppe 114 x 229 Fenêtre 35 x 100 à 20/20 | 500 | 2,45 | 120 x 80 | 96 | 230 | 1458C |
|  | C6/5 | Enveloppe 114 x 229 Fenêtre 45 x 100 à 20/20 | 500 | 2,45 | 120 x 80 | 96 | 230 | 1459C |
|  | C5 | Enveloppe 162 x 229 Sans Fenêtre | 500 | 3,48 | 120 x 80 | 66 | 210 | 1460C |
|  | C5 | Enveloppe 162 x 229 Fenêtre 45 x 100 à 62/20 | 500 | 3,46 | 120 x 80 | 66 | 210 | 1464C |

Spécificités des enveloppes mécanisables adaptées à la mise sous pli automatique :



- 2 formats, **C5/6**-114x229 & **C5**-162x229.
- Fermeture gommée.



- Boîtes à charnières, réutilisable pour l'imprimeur et pratique pour l'utilisateur.






- Passage machine optimisé avec une bonne planéité du tas d'enveloppes.

Pochettes adhésives Clairalfa

90 g/m²

Blancheur **171 CIE**

| | Format | Désignation (mm) | Nb Unités / Boîte | Poids Boîte | Format Palette (cm) | Nb Boîtes / Palette | Poids Palette | Article |
|---|-----------|--|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
|  | C4 | Pochette 229 x 324 Sans Fenêtre | 250 | 3,80 | 120 x 80 | 56 | 251 | 1410C |
|  | C4 | Pochette 229 x 324 Fenêtre 50 x 100 à 50/20 | 250 | 3,70 | 120 x 80 | 56 | 245 | 1411C |
|  | C4 | Pochette 229 x 324 Fenêtre à gauche 55 x 90 à 55/20 | 250 | 3,70 | 120 x 80 | 56 | 245 | 1412C |

Enveloppes et pochettes adhésives 100% recyclées

- ✓ Papier fabriqué à partir de 100% de papiers de récupération. Seulement 6% de déchets générés lors de sa fabrication avec un procédé de fabrication sans désencrage, ni traitement au chlore.
- ✓ Carbon neutral grâce à une production de vapeur à partir d'énergie 100% biomasse.



80 g/m²

evercopy premium Blancheur 135 CIE

| | Format | Désignation (mm) | Nb Unités / Boîte | Poids Boîte | Format Palette (cm) | Nb Boîtes / Palette | Poids Palette | Article |
|--|-----------|--|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | DL | Enveloppe 110 x 220 Sans Fenêtre | 500 | 2,35 | 120 x 80 | 104 | 244 | 1450C |
| | DL | Enveloppe 110 x 220 Fenêtre 35 x 100 à 20/20 | 500 | 2,40 | 120 x 80 | 104 | 250 | 1451C |
| | DL | Enveloppe 110 x 220 Fenêtre 45 x 100 à 20/20 | 500 | 2,40 | 120 x 80 | 104 | 250 | 1452C |
| | C5 | Enveloppe 162 x 229 Sans Fenêtre | 500 | 3,48 | 120 x 80 | 66 | 210 | 1453C |
| | C5 | Enveloppe 162 x 229 Fenêtre 45 x 100 à 62/20 | 500 | 3,46 | 120 x 80 | 66 | 210 | 1454C |

90 g/m²

Brun

| | Format | Désignation (mm) | Nb Unités / Boîte | Poids Boîte | Format Palette (cm) | Nb Boîtes / Palette | Poids Palette | Article |
|--|-----------|---------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | C5 | Pochette 162 x 229 Sans Fenêtre | 500 | 4,07 | 120 x 80 | 60 | 254 | 1462C |
| | C4 | Pochette 229 x 324 Sans Fenêtre | 250 | 3,90 | 120 x 80 | 56 | 230 | 1463C |







PAPIERS PLOTTERS

Laser
Jet d'encre























LFP

IMPRESSIONS GRAND FORMAT

UNE SOLUTION
POUR CHAQUE BESOIN




GAMME PRODUITS :

| | PRODUCTS | APPLICATION | TYPE | SURFACE | GRAMMAGE (g/m ²) | BLANCHEUR (CIE) | ENCRES | UTILISATION | NOIR & BLANC | COULEUR | PHOTO | |
|---|--|--|--|------------|------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---------|----------------|---|
| INKJET | DAO/CAO | UNIVERSAL Clairjet Rolls | • Impression de plans • Tracés techniques • Impression d'affiches • Signalisation & PLV | Non couché | Lisse mate | 60 - 80 90 | 168 |   | Intérieur | ● | ● | |
| | | UNIVERSAL  Clairjet Rolls | • Impression de plans • Tracés techniques • Impression d'affiches • Signalisation & PLV | Non couché | Lisse mate | 80 | 135 |   | Intérieur | ● | ● | |
| | VISCOM | LIGHT COATED Clairjet Rolls | • Impression d'affiches • Signalisation & PLV • Reproduction photos, posters | Non couché | Lisse satinée | 90 - 120 | 162 |   | Intérieur | ● | ● | ● |
| | | MATT COATED Clairjet Rolls | • Impression d'affiches • Signalisation & PLV • Reproduction photos, posters | Couché | Mate | 90 - 120 160 | 153 |    | Intérieur | ● | ● | ● |
| | | POSTER COLOR MATT Clairjet Rolls | • Reproduction photos, posters | Couché | Mate | 180 | 155 |   | Intérieur | ● | ● | ● |
| | | SATIN COATED Clairjet Rolls | • Reproduction photos, posters | Couché | Satinée | 190 | 105 |  | Intérieur | ● | ● | ● |
| | | GLOSSY COATED Clairjet Rolls | • Reproduction photos, posters | Couché | Brillante | 190 | 105 |  | Intérieur | ● | ● | ● |
| | | BANNER MATT 350 μ Clairjet Rolls | • Publicités, affichages • Banderoles & roll-up | Tissu PVC | Lisse mate | 480 | 109 |  | Intérieur Extérieur (courte durée) | ● | ● | ● |
| PP FILM MATT 180 μ Clairjet Rolls | • Publicités, affichages • Banderoles & roll-up | Film PP | Lisse mate | 130 | 102 |   | Intérieur Extérieur (courte durée) | ● | ● | ● | NOUVEAU | |
| DAO/CAO | NÉON Trophée Rolls | • Impression de plans • Tracés techniques • Signalisation | Non couché | Lisse mate | 80 | - |   | Intérieur | ● | | | |
| LASER | DAO/CAO | MULTIFUNCTIONAL Clairalfa Rolls | • Impression de plans • Tracés techniques | Non couché | Lisse | 75 | 168 |  | Intérieur | ● | | |
| | VISCOM | COLOUR LASER DCP Rolls | • Impression de plans • Tracés techniques • Publicités, affichages | Non couché | Lisse satinée | 90 - 120 | 167 |   | Intérieur | ● | ● | ● |

DAO/CAO Dessin Assisté par Ordinateur
Conception Assisté par Ordinateur

VISCOM Communication Visuelle
& Industrie Graphique

 100% recyclé,
certifié Ange Bleu

 Encre pigmentée

 Encre dye

 Encre latex



JET D'ENCRE

Les applications de la technologie jet d'encre sont infinies, allant de la reproduction de plan filaire en monochrome jusqu'à l'impression couleur grand format d'images ou de photos.





DAO/CAO **UNIVERSAL**

Clairalfa rolls • Haute blancheur • 168 CIE



DAO/CAO **UNIVERSAL** 

Clairalfa rolls • Blancheur naturelle • 135 CIE

> APPLICATION

Noir, Blanc & Couleur
Impression de plans
Tracés techniques
Impression d'affiches
Signalisation & PLV


COMPATIBILITÉ



> CARACTERISTIQUES

Surface lisse mate
Utilisation intérieure
Diamètre mandrin : 50 mm ou 2''

> FICHE TECHNIQUE

| | 60 | 80 | 90 | NF EN ISO 536 |
|--|------|------|------|-----------------|
| Grammage (g/m ²) | 60 | 80 | 90 | NF EN ISO 536 |
| Epaisseur (μm) | 78 | 104 | 121 | NF EN ISO 534 |
| Main (cm ³ /g) | 1.39 | 1.39 | 1.39 | NF EN ISO 534 |
| Blancheur (CIE) UNIVERSAL | 168 | 168 | 168 | NF ISO 11475 |
| Blancheur (CIE) UNIVERSAL  | 135 | 135 | 135 | ISO 24070-2 |
| Rugosité Bendtsen (ml/min) | 145 | 145 | 145 | ISO 8791-2 |
| Humidité absolue (%H ² O) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | NF EN ISO 20287 |
| Humidité relative (% dans l'air) | 45 | 45 | 45 | Mesure au sabre |
| Opacité (%) | 90 | 94 | 96 | NF ISO 2471 |
| Index de formation (Index sur 120) | 85 | 90 | 90 | Mesure Kajaani |

 60 g/m²

1ère spire **non collée** sur mandrin

| Largeur (mm) | Longueur (m) | Surface (m ²) | Poids Bobine | Nb Bobine / Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Bobine / Palette | Poids Palette | Article |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 914 | 60 | 55 | 3,50 | 6 | 120 x 80 | 72 | 252 | 2658C |
| 914 | 60 | 55 | 3,50 | 2 | 120 x 80 | 60 | 210 | 2658/2C |

80 g/m²1ère spire **non collée** sur mandrin

| Largeur (mm) | Longueur (m) | Surface (m ²) | Poids Bobine | Nb Bobine / Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Bobine / Palette | Poids Palette | Article |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1067 | 50 | 53 | 4,30 | 4 | 120 x 80 | 60 | 258 | 2692C |
| 914 | 50 | 46 | 3,70 | 1 | 120 x 80 | 70 | 259 | 2596C |
| 914 | 50 | 46 | 3,70 | 2 | 120 x 80 | 60 | 222 | 2651C |
| 914 | 50 | 46 | 3,70 | 6 | 120 x 80 | 72 | 266 | 2655C |
| 914 | 91 | 83 | 6,70 | 2 | 120 x 80 | 60 | 402 | 2683C |
| 914 | 91 | 83 | 6,70 | 3 | 120 x 80 | 45 | 302 | 2656C |
| 914 | 110 | 100 | 8,00 | 2 | 120 x 80 | 32 | 256 | 2582C |
| A0 841 | 50 | 42 | 3,40 | 6 | 120 x 80 | 72 | 242 | 2584C |
| A0 841 | 120 | 101 | 8,07 | 2 | 120 x 80 | 40 | 323 | 2585C |
| 610 | 50 | 30 | 2,50 | 6 | 120 x 80 | 144 | 372 | 2654SC |
| 610 | 50 | 30 | 2,50 | 2 | 120 x 80 | 100 | 250 | 2547C |
| 610 | 91 | 55 | 4,50 | 3 | 120 x 80 | 45 | 203 | 2657C |
| A2 420 | 50 | 21 | 1,70 | 6 | 120 x 80 | 144 | 245 | 2650C |
| 330 | 50 | 16 | 1,40 | 6 | 120 x 80 | 240 | 202 | 2653C |

80 g/m²**Papier recyclé, blancheur 135 CIE**1ère spire **non collée** sur mandrin

| Largeur (mm) | Longueur (m) | Surface (m ²) | Poids Bobine | Nb Bobine / Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Bobine / Palette | Poids Palette | Article |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 914 | 50 | 46 | 3,70 | 6 | 120 x 80 | 72 | 266 | 2667C |


www.blauer-engel.de/uz14a
90 g/m²1ère spire **non collée** sur mandrin

| Largeur (mm) | Longueur (m) | Surface (m ²) | Poids Bobine | Nb Bobine / Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Bobine / Palette | Poids Palette | Article |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1067 | 45 | 48 | 4,40 | 4 | 120 x 80 | 60 | 264 | 2647C |
| 1067 | 91 | 97 | 8,70 | 2 | 120 x 80 | 32 | 278 | 2644C |
| 914 | 45 | 46 | 3,70 | 1 | 120 x 80 | 70 | 259 | 2597C |
| 914 | 45 | 41 | 3,70 | 2 | 120 x 80 | 60 | 222 | 2652C |
| 914 | 45 | 41 | 3,70 | 6 | 120 x 80 | 72 | 266 | 2645C |
| 914 | 91 | 83 | 7,50 | 3 | 120 x 80 | 36 | 270 | 2648C |
| 610 | 45 | 27 | 2,50 | 6 | 120 x 80 | 144 | 376 | 2646SC |
| 610 | 91 | 55 | 5,00 | 3 | 120 x 80 | 36 | 180 | 2649C |



VISCOM LIGHT COATED

Clairjet rolls • Haute blancheur • 162 CIE



> APPLICATION

Noir, Blanc & Couleur, Impression d'affiches
Signalisation & PLV, Reproduction photos, posters

COMPATIBILITÉ



> CARACTERISTIQUES

Surface lisse satinée
Utilisation intérieure
Diamètre mandrin : 50 mm ou 2''



> FICHE TECHNIQUE

| | | | |
|--------------------------------------|------|------|-----------------|
| Grammage (g/m ²) | 90 | 120 | NF EN ISO 536 |
| Epaisseur (μm) | 95 | 126 | NF EN ISO 534 |
| Main (cm ³ /g) | 1.05 | 1.05 | NF EN ISO 534 |
| Blancheur (CIE) | 162 | 162 | NF ISO 11475 |
| Rugosité Bendtsen (ml/min) | 150 | 150 | ISO 8791-2 |
| Humidité absolue (%H ² O) | 5.0 | 5.0 | NF EN ISO 20287 |
| Humidité relative (% dans l'air) | 38 | 38 | Mesure au sabre |
| Opacité (%) | 96 | 96 | NF ISO 2471 |
| Index de formation (Index sur 120) | 110 | 110 | Mesure Kajaani |

90 g/m²

1ère spire **non collée** sur mandrin

| Largeur (mm) | Longueur (m) | Surface (m ²) | Poids Bobine | Nb Bobine / Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Bobine / Palette | Poids Palette | Article |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1067 | 45 | 48 | 4,30 | 4 | 120 x 80 | 60 | 258 | 2580C |
| 914 | 45 | 41 | 3,70 | 6 | 120 x 80 | 72 | 266 | 2614C |
| 914 | 45 | 41 | 3,70 | 1 | 120 x 80 | 70 | 259 | 2546C |
| 914 | 90 | 82 | 7,40 | 3 | 120 x 80 | 45 | 333 | 2616SC |
| 610 | 45 | 27 | 2,50 | 1 | 120 x 80 | 110 | 175 | 2545C |
| 610 | 45 | 27 | 2,50 | 6 | 120 x 80 | 72 | 180 | 2581C |

120 g/m²

1ère spire **non collée** sur mandrin

| Largeur (mm) | Longueur (m) | Surface (m ²) | Poids Bobine | Nb Bobine / Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Bobine / Palette | Poids Palette | Article |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 914 | 30 | 27 | 3,30 | 2 | 120 x 80 | 60 | 218 | 2586C |
| 610 | 45 | 28 | 3,29 | 1 | 120 x 80 | 110 | 362 | 2598C |



VISCOM MATT COATED

Clairjet rolls • Blancheur originale • 153 CIE



> APPLICATION

Noir, Blanc & Couleur, Impression d'affiches, Signalisation & PLV, Reproduction photos, posters

COMPATIBILITÉ



> CARACTERISTIQUES

Surface mate
Utilisation intérieure
Diamètre mandrin : 50 mm ou 2''



> FICHE TECHNIQUE

| Grammage (g/m ²) | 90 | 120 | 160 | NF EN ISO 536 |
|------------------------------|------|-----|------|---------------|
| Epaisseur (μm) | 130 | 170 | 215 | NF EN ISO 534 |
| Blancheur (CIE) | 153 | 153 | 153 | NF ISO 11475 |
| Opacité (%) | 93.5 | 97 | 98.5 | NF ISO 2471 |

90 g/m²

1ère spire **non collée** sur mandrin

| Largeur (mm) | Longueur (m) | Surface (m ²) | Poids Bobine | Nb Bobine / Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Bobine / Palette | Poids Palette | Article |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1067 | 45 | 48 | 4,40 | 1 | 120 x 80 | 70 | 308 | 2682SC |
| 914 | 91 | 83 | 7,50 | 1 | 120 x 80 | 40 | 300 | 2669SC |
| 914 | 45 | 41 | 3,70 | 1 | 120 x 80 | 70 | 259 | 2664SC |
| 610 | 45 | 27 | 2,50 | 1 | 120 x 80 | 70 | 175 | 2624SC |

120 g/m²

1ère spire **non collée** sur mandrin

| Largeur (mm) | Longueur (m) | Surface (m ²) | Poids Bobine | Nb Bobine / Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Bobine / Palette | Poids Palette | Article |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 1067 | 30 | 32 | 3,80 | 1 | 120 x 80 | 70 | 228 | 2609C |
| 914 | 70 | 64 | 7,70 | 1 | 120 x 80 | 40 | 308 | 2611C |
| 914 | 30 | 27 | 3,30 | 1 | 120 x 80 | 70 | 198 | 2608C |
| 610 | 30 | 18,3 | 2,20 | 1 | 120 x 80 | 70 | 175 | 2595C |

160 g/m²

1ère spire **non collée** sur mandrin

| Largeur (mm) | Longueur (m) | Surface (m ²) | Poids Bobine | Nb Bobine / Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Bobine / Palette | Poids Palette | Article |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 1067 | 30 | 32 | 5,10 | 1 | 120 x 80 | 40 | 204 | 2588C |
| 914 | 30 | 27 | 4,40 | 1 | 120 x 80 | 48 | 211 | 2587C |





VISCOM POSTER COLOR MATT

Clairjet rolls • Blancheur originale • 155 CIE



> APPLICATION

Noir, Blanc & Couleur
Reproduction photos, posters

COMPATIBILITÉ



> CARACTERISTIQUES

Surface mate
Utilisation intérieure
Diamètre mandrin : 50 mm ou 2''



> FICHE TECHNIQUE

| | | |
|------------------------------|-----|---------------|
| Grammage (g/m ²) | 180 | NF EN ISO 536 |
| Epaisseur (μm) | 190 | NF EN ISO 534 |
| Blancheur (CIE) | 155 | NF ISO 11475 |
| Opacité (%) | 98 | NF ISO 2471 |

180 g/m²

1ère spire **non collée** sur mandrin

| Largeur (mm) | Longueur (m) | Surface (m ²) | Poids Bobine | Nb Bobine / Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Bobine / Palette | Poids Palette | Article |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 1067 | 30 | 32 | 5,80 | 1 | 120 x 80 | 40 | 232 | 2594C |
| 914 | 30 | 27 | 4,90 | 1 | 120 x 80 | 40 | 196 | 2593C |



VISCOM SATIN COATED

Clairjet rolls • Blanc • 105 CIE



> APPLICATION

Noir, Blanc & Couleur
Reproduction photos, posters

COMPATIBILITÉ



> CARACTERISTIQUES

Surface satinée
Utilisation intérieure
Diamètre mandrin : 50 mm ou 2''



> FICHE TECHNIQUE

| | | |
|-------------------------------------|-----|---------------|
| Grammage (g/m ²) | 190 | NF EN ISO 536 |
| Epaisseur (μm) | 185 | NF EN ISO 534 |
| Blancheur (CIE) | 105 | NF ISO 11475 |
| Opacité (%) | 97 | NF ISO 2471 |
| Brillance (valeur moyenne 60°) | 22 | |
| Brillance (spécifications pour 60°) | >17 | |

190 g/m²

1ère spire **non collée** sur mandrin

| Largeur (mm) | Longueur (m) | Surface (m ²) | Poids Bobine | Nb Bobine / Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Bobine / Palette | Poids Palette | Article |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 1067 | 30 | 32 | 6,10 | 1 | 120 x 80 | 42 | 213 | 2591C |
| 914 | 30 | 27 | 5,20 | 1 | 120 x 80 | 42 | 182 | 2589C |





VISCOM GLOSSY COATED

Clairjet rolls • Blanc • 105 CIE



> **APPLICATION**

Noir, Blanc & Couleur
Reproduction photos, posters

COMPATIBILITÉ



> **CARACTERISTIQUES**

Surface brillante
Utilisation intérieure
Diamètre mandrin : 50 mm ou 2''



> **FICHE TECHNIQUE**

| | | |
|-------------------------------------|-----|---------------|
| Grammage (g/m ²) | 190 | NF EN ISO 536 |
| Epaisseur (μm) | 185 | NF EN ISO 534 |
| Blancheur (CIE) | 105 | NF ISO 11475 |
| Opacité (%) | 97 | NF ISO 2471 |
| Brillance (valeur moyenne 60°) | 53 | |
| Brillance (spécifications pour 60°) | >45 | |

190 g/m²

1ère spire **non collée** sur mandrin

| Largeur (mm) | Longueur (m) | Surface (m ²) | Poids Bobine | Nb Bobine / Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Bobine / Palette | Poids Palette | Article |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 1067 | 30 | 32 | 6,10 | 1 | 120 x 80 | 42 | 213 | 2627C |
| 914 | 30 | 27 | 5,20 | 1 | 120 x 80 | 42 | 182 | 2613C |



VISCOM BANNER MATT 350 μ

Clairjet rolls • Blanc • 109 CIE



> **APPLICATION**

Noir, Blanc & Couleur
Publicités, Affichages
Banderoles, Roll-up

COMPATIBILITÉ



> **CARACTERISTIQUES**

Surface lisse mate
Utilisation intérieure / extérieure (courte durée)
Diamètre mandrin : 50 mm ou 2"

> **FICHE TECHNIQUE**

| | | |
|------------------------------|-----|---------------|
| Grammage (g/m ²) | 480 | NF EN ISO 536 |
| Epaisseur (μm) | 350 | NF EN ISO 534 |
| Blancheur (CIE) | 109 | NF ISO 11475 |
| Opacité (%) | >99 | NF ISO 2471 |

480 g/m²

1ère spire **non collée** sur mandrin

| Largeur (mm) | Longueur (m) | Surface (m ²) | Poids Bobine | Nb Bobine / Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Bobine / Palette | Poids Palette | Article |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 914 | 15 | 14 | 6,60 | 1 | 120 x 80 | 42 | 276 | 2514C NOUVEAU |



VISCOM PP FILM MATT 180 μ

Clairjet rolls • Blanc • 102 CIE



> APPLICATION

Noir, Blanc & Couleur
Publicités, Affichages
Banderoles, Roll-up

COMPATIBILITÉ



> CARACTERISTIQUES

Surface lisse mate
Utilisation intérieure / extérieure (courte durée)
Diamètre mandrin : 50 mm ou 2''

> FICHE TECHNIQUE

| | | |
|------------------------------|-----|---------------|
| Grammage (g/m ²) | 130 | NF EN ISO 536 |
| Epaisseur (μm) | 180 | NF EN ISO 534 |
| Blancheur (CIE) | 102 | NF ISO 11475 |

130 g/m²

1ère spire **non collée** sur mandrin

| Largeur (mm) | Longueur (m) | Surface (m ²) | Poids Bobine | Nb Bobine / Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Bobine / Palette | Poids Palette | Article |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 914 | 30 | 27 | 3,60 | 1 | 120 x 80 | 42 | 150 | 2526C NOUVEAU |



INKJET



LASER

NÉON

Le Trophée Néon, teinte jaune fluorescente, présente une résistance accrue à la lumière. Grâce à cette formulation soigneusement élaborée, le bobineau Néon garde fraîcheur et éclat au fil des semaines, afin de répondre à votre volonté de marquer les esprits, d'opter pour une communication percutante ou d'organiser un rangement haut en couleur.





DAO/CAO **NÉON**

Trophée rolls • Jaune Fluorescent



> **APPLICATION**

Noir & Blanc
Impression de plans
Tracés techniques
Signalisation

> **CARACTERISTIQUES**

Surface lisse mate
Utilisation intérieure
Diamètre mandrin : 50 mm ou 2''

COMPATIBILITÉ



EXCELLENTE
RÉSISTANCE
À LA LUMIÈRE



FSC® C002321
The mark of
responsible forestry

> **FICHE TECHNIQUE**

| | | |
|--------------------------------------|------|-----------------|
| Grammage (g/m ²) | 80 | NF EN ISO 536 |
| Épaisseur (µm) | 106 | NF EN ISO 534 |
| Main (cm ³ /g) | 1.33 | NF EN ISO 534 |
| Rugosité Bendtsen (ml/min) | 150 | ISO 8791-2 |
| Humidité absolue (%H ₂ O) | 5.0 | NF EN ISO 20287 |
| Humidité relative (% dans l'air) | 38 | Mesure au sabre |

80 g/m²

1^{ère} spire **non collée** sur mandrin

| Largeur (mm) | Longueur (m) | Surface (m ²) | Poids Bobine | Nb Bobine / Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Bobine / Palette | Poids Palette | Article |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 914 | 50 | 45,7 | 3,66 | 1 | 120 x 80 | 70 | 256 | 2877C |
| 841 | 120 | 101 | 8,07 | 2 | 120 x 80 | 40 | 323 | 2879C |

NOUVEAU






LASER

En noir et blanc, il s'agit essentiellement de reproduction de plan pour les bureaux d'études et les chantiers. L'application couleur couvre l'impression laser grand format de photos ou de posters, affichage, PLV.





DAO/CAO **MULTIFUNCTIONAL**

Clairalfa rolls • Haute blancheur • 168 CIE



> **APPLICATION**

Noir & Blanc
Impression de plans
Tracés techniques

COMPATIBILITÉ



> **CARACTERISTIQUES**

Surface lisse
Apte au pliage et à la perforation
Utilisation intérieure
Diamètre mandrin : 76 mm ou 3''



> **FICHE TECHNIQUE**

| | | |
|--------------------------------------|------|-----------------|
| Grammage (g/m ²) | 75 | NF EN ISO 536 |
| Epaisseur (μm) | 99 | NF EN ISO 534 |
| Main (cm ³ /g) | 1.32 | NF EN ISO 534 |
| Blancheur (CIE) | 168 | NF ISO 11475 |
| Blancheur (ISO) | 112 | ISO 24070-2 |
| Rugosité Bendtsen (ml/min) | 150 | ISO 8791-2 |
| Humidité absolue (%H ² O) | 5.0 | NF EN ISO 20287 |
| Humidité relative (% dans l'air) | 38 | Mesure au sabre |
| Opacité (%) | 92 | NF ISO 2471 |
| Index de formation (Index sur 120) | 92 | Mesure Kajaani |

75 g/m²

1ère spire **collée** sur mandrin

| Largeur (mm) | Longueur (m) | Surface (m ²) | Poids Bobine | Nb Bobine / Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Bobine / Palette | Poids Palette | Article | |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| 914 | 175 | 160 | 12,00 | 1 | 120 x 80 | 24 | 288 | 2670C | |
| 914 | 175 | 160 | 12,00 | 2 | 120 x 80 | 24 | 288 | 2684C | |
| 900 | 175 | 157 | 11,90 | 1 | 120 x 80 | 24 | 286 | 2671C | |
| A0 | 841 | 175 | 147 | 11,10 | 1 | 120 x 80 | 24 | 266 | 2672C |

75 g/m²1ère spire **non collée** sur mandrin

| Largeur (mm) | Longueur (m) | Surface (m ²) | Poids Bobine | Nb Bobine / Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Bobine / Palette | Poids Palette | Article |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 914 | 175 | 160 | 12,00 | 2 | 120 x 80 | 24 | 288 | 2601C |
| 914 | 175 | 160 | 12,00 | 1 | 120 x 80 | 24 | 288 | 2678C |
| 914 | 150 | 137 | 10,30 | 1 | 120 x 80 | 24 | 247 | 2620C |
| 900 | 175 | 157 | 11,90 | 2 | 120 x 80 | 24 | 286 | 2602C |
| 900 | 175 | 157 | 11,90 | 1 | 120 x 80 | 24 | 286 | 2679C |
| A0 841 | 175 | 147 | 11,10 | 2 | 120 x 80 | 24 | 266 | 2603C |
| A0 841 | 175 | 147 | 11,10 | 1 | 120 x 80 | 24 | 266 | 2680C |
| A0 841 | 150 | 126 | 9,50 | 1 | 120 x 80 | 24 | 228 | 2621C |
| 620 | 175 | 108 | 8,20 | 2 | 120 x 80 | 48 | 295 | 2604C |
| A1 594 | 175 | 104 | 7,80 | 2 | 120 x 80 | 48 | 281 | 2605C |
| A2 420 | 175 | 73 | 5,60 | 4 | 120 x 80 | 48 | 269 | 2606C |
| 297 | 175 | 52 | 3,90 | 4 | 120 x 80 | 96 | 281 | 2607C |

Un conditionnement en box spécialement conçu pour les centres de reproduction. Chaque bobine est protégée par un film polyéthylène recyclable sans carton individuel. Positionnement debout. Box fermé par un couvercle.

75 g/m²1ère spire **non collée** sur mandrin

| Largeur (mm) | Longueur (m) | Surface (m ²) | Poids Bobine | Nb Bobine / Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Bobine / Palette | Poids Palette | Article |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 914 | 175 | 160 | 12,50 | BOX | 120 x 80 | 28 | 336 | 2696SC |
| 900 | 175 | 157 | 11,90 | BOX | 120 x 80 | 28 | 333 | 2697SC |
| A0 841 | 175 | 147 | 11,10 | BOX | 120 x 80 | 28 | 311 | 2698C |
| A1 594 | 175 | 104 | 7,80 | BOX | 120 x 80 | 28 | 218 | 2699C |





VISCOM COLOUR LASER

DCP rolls • Haute blancheur • 167 CIE



> APPLICATION

Noir, Blanc & Couleur
Impression de plans, Tracés techniques
Publicités et affichages

COMPATIBILITÉ



> CARACTERISTIQUES

Surface lisse satinée
Apte au pliage et à la perforation
Utilisation intérieure
Diamètre mandrin : 76 mm ou 3''



> FICHE TECHNIQUE

| | | | |
|--------------------------------------|------|------|-----------------|
| Grammage (g/m ²) | 90 | 120 | NF EN ISO 536 |
| Épaisseur (µm) | 99 | 128 | NF EN ISO 534 |
| Main (cm ³ /g) | 1.10 | 1.07 | NF EN ISO 534 |
| Blancheur (CIE) | 167 | 167 | NF ISO 11475 |
| Blancheur (ISO) | 111 | 111 | ISO 24070-2 |
| Rugosité Bendtsen (ml/min) | 150 | 150 | ISO 8791-2 |
| Humidité absolue (%H ² O) | 4.5 | 4.5 | NF EN ISO 20287 |
| Humidité relative (% dans l'air) | 32 | 32 | Mesure au sabre |
| Opacité (%) | 95 | 97 | NF ISO 2471 |
| Index de formation (Index sur 120) | 115 | 115 | Mesure Kajaani |

90 g/m²

1ère spire **non collée** sur mandrin

| Largeur (mm) | Longueur (m) | Surface (m ²) | Poids Bobine | Nb Bobine / Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Bobine / Palette | Poids Palette | Article |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 914 | 175 | 160 | 14,40 | 1 | 120 x 80 | 24 | 346 | 2690C |

120 g/m²

1ère spire **non collée** sur mandrin

| Largeur (mm) | Longueur (m) | Surface (m ²) | Poids Bobine | Nb Bobine / Caisse | Format Palette L x l (cm) | Nb Bobine / Palette | Poids Palette | Article |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 914 | 140 | 128 | 15,40 | 1 | 120 x 80 | 24 | 370 | 2691C |

Aide à la vente



Mini-ramette **Clairalfa 80g** **19791C**

Echantillon de 20 feuilles.



Mini-ramettes **Smart 60g** **19291C**

Echantillon de 20 feuilles.
Disponible en 50g **19321C** et en 70g **19421C**



Mini-ramette **Dune** **32701C**

Multigrammages, échantillon de 4x9 feuilles.



Mini-ramette **Equality 80g** **10114C**

Echantillon de 25 feuilles.



Mini-ramettes **Evercopy**

Evercopy Plus 95 CIE - 80g
Evercopy Performance 120 CIE - 80g
Evercopy Premium 135 CIE - 80g
Evercopy Prime 150 CIE - 80g
Evercopy Prestige 160 CIE - 80g

50047C
50057C
1903C
50112C
19121C



Mini-ramettes **DCP**

Echantillon de 20 feuilles.
DCP BLANC
80g **18421C**, 90g **18331C**, 100g **18211C**, 120g **18441C**, 160g **18422C**,
200g **18071C**, 250g **18571C**, 300g **38011C**, 350g **38061C**.
DCP IVOIRE multigrammages **68221C**
DCP GREEN multigrammages **50030C**
DCP COATED multigrammages **68411C**



Catalogue **Bureautique** **10101C**

Gamme bureautique.
Disponible en français, allemand **10104C** et néerlandais **10103C**.



Catalogue **Spirit of Paper** **10117C**

Gamme graphique.
Contient : tous les formats graphiques tenus en stock, fibres vierges et recyclées.

Aide à la vente



Nuancier **DCP**

Contient : toutes les gammes de papiers DCP.

10118C



Nuancier **Trophée Néon**

Papiers fluorescents.

10119C



Nuancier **Trophée**

Papiers couleurs pastel/intense/fluo.

10106C



Nuancier **Text&Cover**

Gamme de couverture cartonnée.

10110C



Nuancier **Recyclés**

Papiers blancs recyclés.

10108C



Nuancier **Evercolor**

Papiers couleurs recyclés.

10107C



Nuancier **LFP** (Large Printing Format)

Echantillons imprimés.

10111C



Collection **Blanc & Couleurs**

Gamme papiers ramettes - Format A5.

Contient : gamme de papiers office.

10105C

Abrasion (résistance à)

Mesure de la perte de poids par frottement d'une meule sur la surface du papier. Ce test est un indicateur du poussierage pouvant survenir lors de l'utilisation.

Les papiers CLAIREFONTAINE présentent une résistance à l'abrasion quatre fois inférieure aux normes couramment admises.

Abrasivité

Donne le caractère abrasif du papier et donc l'usure des outils servant à sa transformation ou son utilisation.

Un test couramment pratiqué est la perte de poids d'une lame découpant le papier. Grâce à la charge minérale utilisée, très pure, les papiers CLAIREFONTAINE ne sont pas abrasifs.

Aox

"Absorbable organic halogens". X signifie halogène, généralement chlore. Ce terme désigne la quantité totale de produits organo-chlorés présente dans les effluents de l'usine de fabrication de la pâte à papier utilisée dans le papier.

Arrachage (Cires Dennison)

Test permettant de mesurer la cohésion de surface du papier. Des bâtonnets de cire d'adhésion croissante sont collés à la surface du papier. Après refroidissement, on les décolle et on relève le numéro de la cire pour laquelle il n'y a toujours pas arrachage des fibres.

Azurant optique

Colorant présent dans le papier qui, grâce à sa fluorescence, permet d'augmenter le niveau de blancheur et d'atténuer la dominante jaune de la fibre de cellulose, d'où une plus grande impression de blanc.

Blancheur

Aptitude du papier à réémettre la lumière reçue sur l'ensemble du spectre visible.

Les mesures les plus courantes sont ISO et CIE :

- Blancheur ISO : Mesure à 0,457 μm de la réflectance du papier. Cette mesure est surtout fonction de la fluorescence du papier (quantité d'azurant optique) et très peu de la nuance du papier.
- Blancheur CIE : Cette mesure prend en compte l'ensemble du spectre visible et rend mieux compte de la perception visuelle de la blancheur des papiers.

Elle favorise les papiers les plus bleutés.

Bois

Les papiers "avec bois" sont des papiers qui comportent une quantité significative de pâte à haut rendement, dont la partie lignine n'a pas été éliminée lors de la production.

Brillance

Aptitude d'un papier à réfléchir la lumière dans une direction précise. Un rayon de lumière est dirigé sur le papier avec un angle précis (par exemple 60 ou 85°) et on mesure la lumière qui se réfléchit suivant le même angle.

Plus cette quantité de lumière est élevée, plus le papier est brillant.

Carbonate de calcium

Cette charge minérale est utilisée en papeterie sur les machines fonctionnant en pH neutre.

Elle est utilisée sous plusieurs formes :

- GCC : ground calcium carbonate, carbonate de carrière.
- PCC : precipitated calcium carbonate, fabriqué par addition de gaz carbonique de chaudière sur de la chaux.

Cette dernière forme à l'avantage d'une plus grande blancheur, opacité, main.

CLAIREFONTAINE est la première papeterie en Europe à avoir mis en activité sa propre installation de production PCC (janvier 1992).

Certification forestière

Les exigences de comptabilité entre l'exploitation des forêts et le respect des règles de développement durable ont mis en avant ce

type de certification. Elle peut être attribuée par différents organismes indépendants dont les critères sont sensiblement équivalents. On peut citer parmi eux ; PEFC (mondial); SFI (USA), CERTFOR (Chili), CERFLOR (Brésil), FSC (mondial).

Chaîne de traçabilité (Chain of Custody COC)

Pour être significative, une certification forestière doit être accompagnée d'un certificat COC qui garantit que le produit commercialisé inclut un minimum de pâtes provenant des forêts certifiées.

Les exploitants forestiers font certifier leur gestion forestière et leur chaîne de traçabilité. Les entreprises de deuxième transformation (menuiserie, production de pâte ou de papier) font certifier leur chaîne de traçabilité.

Charges

Produit d'origine minérale qui est ajouté dans le papier pour en augmenter la blancheur et l'opacité. Ces charges sont le plus souvent le talc, le kaolin, le carbonate de calcium. Celles-ci sont présentes en masse ou en surface (couchage, pigmentation).

Chlore

Un des halogènes (fluor, chlore, brome, iode).

Il n'est quasiment plus utilisé sous sa forme élémentaire (chlore gazeux) pour le branchement de la pâte.

Collage

Addition dans la masse ou à la surface du papier d'un produit qui va supprimer le caractère hydrophile de la cellulose et donc permettre l'écriture, l'impression sans transperçement ou perte de définition. Le collage est mesuré par deux méthodes courantes.

- Collage aux encres : On trace sur le papier des séries de lignes avec des encres d'agressivité croissante (1 à 5). On relève pour chaque face du papier l'encre pour laquelle il n'y a ni transperçement, ni bavures.
- Collage Cobb : On détermine pour chaque face l'absorption en eau du papier après un contact de 1 min.

Colorlok



Technologie d'impression nouvelle génération qui garantit des couleurs plus vives et des noirs plus profonds, un séchage plus rapide, une durée prolongée des documents imprimés sur les imprimantes laser et des résultats parfaits sur l'ensemble des imprimantes et des copieurs.

Couchage

Opération faite sur ou hors machine à papier, consistant à déposer à la surface du papier une couche composée de charges minérales et de différents liants et additifs. Les poids déposés peuvent être élevés, jusqu'à 25 g/m².

Couleur

Perception colorée qu'un observateur obtient d'un papier qu'il observe sous un certain éclairage. La couleur est quantifiée dans différents systèmes de représentation dans l'espace à trois dimensions :

L, a, b - L, c, h - x, y, Y...

Voir aussi métamérisme pour la comparaison de deux couleurs suivant l'éclairage.

Déchirure

La résistance au déchirement d'un papier, exprimée en millinewtons ou en grammes, est définie comme la force moyenne exercée pour poursuivre le déchirement amorcé par une entaille initiale.

Désencrage

Opération consistant à retirer les encres déposées sur un papier pour une introduction des fibres dans un papier recyclé. Cela consiste généralement en un traitement par un savon puis une récupération des encres par flottation.

Les fibres désencrées sont souvent moins blanches et présentent plus d'impuretés que les fibres neuves.



Développement durable

Le concept de développement durable a été propagé par le rapport "Notre avenir à tous" de la Commission des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rapport Brundtland) en 1987.

Cette formule, qui vise à réconcilier le développement économique et la conservation des ressources naturelles, peut s'énoncer comme "un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs".

Double toile (machine à papier à...)

Procédé de fabrication du papier où la suspension fibreuse est égoutée symétriquement entre deux toiles. Cette technique évite l'apparition d'une asymétrie de la feuille (la face par laquelle est évacuée l'eau contient généralement moins d'éléments fins, charges, fibres fines).

Voir table plate, face toile, face feutre.

CLAIREFONTAINE fabrique tous ses papiers sur des machines à double toile.

ECF (voir AOX et chlore)

Papier dont la pâte à papier a été blanchie suivant un procédé mettant en jeu le bioxyde de chlore. ECF signifie en anglais "elementary chlorine free", soit sans chlore élémentaire ou gazeux.

D'un point de vue environnement, les pâtes ECF présentent un taux d'AOX fortement réduit par rapport aux pâtes avec chlore gazeux.

On considère désormais que les usines de pâtes

ECF et TCF ont un impact environnemental équivalent.

Eclatement

L'indice d'éclatement (MULLEN) est la pression nécessaire pour qu'une membrane que l'on gonfle contre la surface du papier le fasse éclater, exprimée en kiloPascal (kPa), divisée par le grammage en g/m².

Ex : pression d'éclatement : 250 kPa

grammage : 75 g/m²

indice : 3,33 kPa.m²/g

Epair

Mot désignant l'uniformité de la formation de feuille, donc l'uniformité de la répartition des fibres dans la feuille. Un bon épair augmente l'opacité de la feuille et améliore son comportement lors de l'impression.

Face feutre / face toile

Surtout dans le cas de machines à papier dites à table plate, avec rouleau égoutteur, le papier peut présenter une asymétrie du fait de l'égouttage par une seule face. La face toile, par où l'eau est enlevée, est usuellement plus pauvre en charges et en fibres fines, d'où une surface plus rugueuse.

Fibres courtes

Le papier est principalement constitué de fibres de cellulose, qui est le composant majoritaire du bois. On appelle fibres courtes celles provenant des feuillus (eucalyptus, bouleau, hêtre, tremble,...).

Longues d'environ 1 mm, elles améliorent l'épair du papier, son moelleux et son imprimabilité.

Fibres longues

En provenance de résineux (pin, sapin, épicéa), elles mesurent de 2 à 4 mm et donnent au papier ses qualités mécaniques de déchirure, traction, éclatement.

Fluorescence (voir azurant)

Propriété d'un colorant qui absorbe le rayonnement du proche ultraviolet (350 à 400 nanomètres) et le restitue sous forme de radiations dans le bleu, de 420 à 500 nanomètres. Pour mémoire, le domaine du visible s'étend de 400 à 700 nm pour un œil moyen.

Format-presse

Equipement de la machine à papier qui, après un premier séchage de la feuille, va permettre de déposer sur le papier une couche d'amidon (surfaçage) ou de charges minérales mélangées à un liant (pigmentation). On améliore également le collage du papier en ajoutant souvent à ce niveau un agent hydrophobe.

Humidité absolue

Pour un papier, c'est, exprimée en pourcentage, la quantité d'eau présente dans celui-ci. Les valeurs usuelles sont situées entre 4 et 7 %. Elle est obtenue par calcul de perte de poids après séchage à 105°C.

Humidité relative

Cette valeur, plus facile à obtenir, correspond au pourcentage de saturation en eau de l'air qui est à l'équilibre avec un papier. Un point de comparaison usuel consiste à dire qu'un papier qui contient 6,5 % d'eau est équilibré avec un air à 23°C et 50 % d'humidité relative.

Lignine

La lignine est le principal constituant du bois. Elle représente de l'ordre de 20 à 30 % du carbone de l'ensemble de la biomasse végétale. C'est, après la cellulose, le deuxième composé organique de la biosphère et une ressource naturelle renouvelable et abondante.

Elle contribue au port vertical des végétaux malgré la gravité ou l'action du vent et à leur alimentation en eau et en sels minéraux.

La lignine présente l'inconvénient de se colorer sous l'action de la lumière et également de contribuer à l'acidification progressive du papier. Elle est par contre essentielle pour conférer au bois d'œuvre ses propriétés de résistance mécanique.

Lissé

Définissant la surface du papier, le lissé est la caractéristique contraire de la rugosité. On détermine le lissé par des méthodes de microanalyse (profil de surface, micro-contour test) ou de macro-analyse.

Parmi celles-ci, les plus utilisées sont les mesures BEKK, BENDTSEN, PPS ou SHEFFIELD qui quantifient un écoulement d'air entre la surface du papier et une surface métallique ou en verre qui y est appliquée.

Méthode BEKK : temps nécessaire pour la fuite d'un volume donné.

Méthode BENDTSEN, PPS ou SHEFFIELD : mesure du débit de fuite sous une pression constante.

Longueur de rupture

C'est la longueur limite au-delà de laquelle une bande de papier suspendue se rompt sous son propre poids. A partir de la valeur de la résistance R à la rupture exprimée en kg, généralement pour une bande de 15 mm de largeur, on obtient la longueur de rupture par la formule suivante :

$$L \text{ mètres} = \frac{R \text{ (kg)} \times 1000}{G} \times \frac{1}{0,0015}$$

G = grammage du papier en g/m²

Luminosité (voir aussi blancheur)

Le système de mesure de couleurs habituellement utilisé définit trois valeurs :

| | |
|----|-------------------|
| L* | Luminosité |
| a* | indice vert-rouge |
| b* | indice bleu-jaune |

La perception de blancheur d'un papier est affectée par deux paramètres :

- la nuance : un papier bleuté donnera une plus grande impression de blancheur ;

- la luminosité : c'est la sensation de clarté que renvoie le papier.

Un papier de nuance bleutée est souvent peu lumineux. Le carbonate de calcium précipité (PCC) permet de conserver une luminosité élevée avec une nuance bleutée.

Main

Cette expression sert à désigner le volume massique, inverse de la densité, d'un papier.

En pratique, pour obtenir la main d'un papier, il suffit de calculer le rapport :

$$\text{Main} = \frac{\text{Epaisseur en microns}}{\text{Grammage en g/m}^2}$$

Métamérisme

Se dit de deux couleurs qui, paraissant identiques sous un certain éclairage, sont différentes sous un autre. Une analyse par spectrocromètre montre que deux couleurs métamères ont des courbes de réémission de la lumière différentes, avec plusieurs intersections.

Mullen : voir Eclatement

Opacité

Propriété du papier opposée à la transparence. L'opacité est déterminée par la mesure de la réflectance R₀ d'une feuille de papier sur un fond noir, puis de la réflectance R_∞ de la même feuille sur une épaisseur de papier telle que le fait d'ajouter une feuille de plus ne modifie plus la mesure : Opacité : 100 x R₀ / R_∞

Pâte à papier

Principal constituant du papier, elle provient de deux grandes familles de bois :

- résineux : fibres longues donnant au papier sa solidité et ses caractéristiques mécaniques ;
- feuillus : fibres courtes donnant au papier son épaisseur et son moelleux.

Les pâtes à papier sont constituées dans des proportions variées de fibres de cellulose et de résidus de lignine (le squelette du bois) :

- les pâtes dites à haut rendement, thermo-mécanique (TMP) ou chimico-thermo-mécanique (CTMP), contiennent un pourcentage important de lignine, d'où une mauvaise stabilité à la lumière par jaunissement de la lignine ;
- les pâtes chimiques pour lesquelles il existe une cuisson chimique (procédé Kraft ou Bisulfite), qui dissout la lignine. Suit une étape de blanchiment par action du chlore, du dioxyde de chlore, du peroxyde d'hydrogène ou de l'ozone.

PCC ou CCP

Carbonate de calcium précipité.

Cette charge minérale, utilisée en milieu neutre ou alcalin, n'est pas une matière extraite de carrières mais est fabriquée par réaction de gaz carbonique sur de la chaux.

Ses avantages sont une opacité, une main et une blancheur très élevées, liées à une abrasivité plus faible que le carbonate de calcium de carrière.

CLAIREFONTAINE a été la première usine européenne à l'avoir introduit dans les papiers pour impression-écriture, dès 1992.

Permanence

Devant la dégradation rapide de papiers fabriqués depuis la fin du XIXe siècle en milieu acide, il a été nécessaire de développer des papiers qui garantissent une bonne conservation dans le temps. Il existe une norme internationale applicable aux papiers en fibres sans pâte mécanique.

«La norme internationale ISO 9706 définit les conditions de fabrication de papiers dits "permanents".

Un papier qui satisfait à ces critères peut être conservé de longues années dans des conditions d'archivage (milieu tempéré et protégé de la lumière).

Les papiers Clairefontaine sont tous conformes à la norme ISO 9706.

Par ailleurs, coexiste le norme allemande DIN 6738, applicable à tous les papiers.

Les classes de longévité (CL) sont définies de la manière suivante dans la norme DIN 6738 :

CL 24-85 : Ces papiers peuvent être qualifiés de résistants au vieillissement.

CL 12-80 : La durée de vie de ces papiers est de plusieurs siècles.

CL 6-70 : La durée de vie de ces papiers est de 100 ans au moins.

CL 6-40 : La durée de vie de ces papiers est de 50 ans au moins.»

Perméabilité à l'air

Aptitude du papier à laisser traverser l'air.

Les méthodes les plus courantes sont AFNOR, BENDTSEN, GURLEY.

AFNOR et BENDTSEN : plus la valeur est élevée, plus le papier est poreux. La valeur BENDTSEN vaut environ 88 fois la valeur AFNOR.

GURLEY : plus la valeur est élevée, moins le papier est poreux.

PH (potentiel hydrogène)

Cette valeur sert à caractériser, en chimie, l'acidité d'un milieu :

pH < 7 : milieu acide, pH = 7 : milieu neutre (eau pure par exemple),

pH > 7 : milieu alcalin

Les papiers neutres ou alcalins offrent une meilleure tenue dans le temps. Depuis plus de trente ans, CLAIREFONTAINE produit tous ses papiers en milieu neutre.

PPM (partie par million)

Cette unité est couramment utilisée pour des faibles concentrations de produit.

1 ppm de une tonne = 1 g

Pigmentation

Dépose, lors de la fabrication du papier, d'une légère couche de pigments minéraux par la format-presse (voir format-presse).

Recyclé

Se dit d'un papier contenant des fibres de cellulose de récupération, à l'opposition de fibres neuves.

Il convient de différencier recyclés pré- et post-consommation.

On entend par recyclés pré-consommation les papiers provenant de rebuts intermédiaires durant le cycle de fabrication, avant le client final.

Résistivité de surface

Caractéristique importante des papiers reprographiques, la résistivité (son opposé est la conductivité). On appelle résistivité la résistance au passage d'un courant électrique lorsqu'on soumet deux points de la surface du papier à une différence de potentiel (usuellement 100 volts).

Trop faible, la résistivité entraîne une perte de densité des noirs en procédé xérogaphique ;

Trop forte, elle peut conduire à des défauts de passage en copieur liés à l'apparition d'électricité statique non évacuée.

Rigidité

Mesure de la résistance à la flexion d'un papier. Deux méthodes permettent d'approcher de façon différente cette caractéristique.

Méthode TABER (statique) : mesure de la force nécessaire pour faire fléchir d'un angle donné un échantillon de papier.

Méthode KODAK (dynamique) : détermination de la longueur de résonance d'un échantillon de papier. Cette longueur de résonance est fonction de la rigidité et du grammage du papier.

Rugosité

Voir lissé.

Satinage

Voir lissé.

Sens machine - Sens travers

L'orientation des fibres sur la machine à papier se fait préférentiellement dans le sens de déplacement. Cela conduit à un papier qui n'est pas isotrope. Un papier parfaitement isotrope est dit carré.

Table plate (machine à papier à...)

Machine à papier traditionnelle sur laquelle la feuille de papier est formée par égouttage sur une toile horizontale sans fin. Cet égouttage est parfois rendu plus symétrique par adjonction d'un former, seconde toile qui vient aspirer par la face supérieure l'eau contenue dans la suspension fibreuse.

TCF (Totally Chlorine Free)

Se dit d'une pâte fabriquée sans utilisation de chlore gazeux ou de dérivés du chlore.



INDEX

| Réf. | Page | Réf. | Page | Réf. | Page | Réf. | Page | Réf. | Page | Réf. | Page |
|--------|------|--------|------|--------|------|---------|------|----------|------|--------|------|
| 1001C | 53 | 1106PC | 53 | 1307C | 52 | 1769C | 47 | 1890C | 49 | 1993PC | 47 |
| 1001PC | 53 | 1107C | 53 | 1308C | 52 | 1769PC | 47 | 1891C | 49 | 1994C | 49 |
| 1004C | 53 | 1107PC | 53 | 1309C | 52 | 1771C | 48 | 1892C | 49 | 1995C | 47 |
| 1004PC | 53 | 1108C | 54 | 1310C | 52 | 1771PC | 48 | 1895C | 49 | 1995PC | 47 |
| 1005C | 54 | 1109C | 54 | 1311C | 52 | 1773C | 49 | 1896C | 49 | 1996C | 49 |
| 1007C | 53 | 1110C | 54 | 1315C | 52 | 1774C | 47 | 1897C | 49 | 1997C | 47 |
| 1007PC | 53 | 1111C | 54 | 1319C | 52 | 1774PC | 47 | 1898C | 49 | 1997PC | 47 |
| 1008C | 54 | 1112C | 54 | 1320C | 52 | 1775C | 48 | 1899C | 31 | 1998C | 49 |
| 1009C | 53 | 1113C | 54 | 1327C | 52 | 1775PC | 48 | 1902C | 24 | 2055BC | 63 |
| 1009PC | 53 | 1114C | 54 | 1328C | 52 | 1777C | 48 | 1904C | 24 | 2068BC | 63 |
| 1010C | 54 | 1115C | 54 | 1342C | 52 | 1777PC | 48 | 1905C | 25 | 2072BC | 63 |
| 1011C | 53 | 1119C | 54 | 1344C | 52 | 1778C | 47 | 1906C | 24 | 2074BC | 63 |
| 1011PC | 53 | 1120C | 53 | 1346C | 52 | 1778PC | 47 | 1907C | 24 | 2110C | 13 |
| 1012C | 54 | 1120PC | 53 | 1348C | 52 | 1780C | 47 | 1910C | 12 | 2204C | 55 |
| 1013C | 53 | 1141C | 54 | 1356C | 52 | 1780PC | 47 | 1911C | 26 | 2207C | 55 |
| 1013PC | 53 | 1142C | 54 | 1357C | 52 | 1781C | 48 | 1912C | 26 | 2208C | 55 |
| 1014C | 54 | 1143C | 54 | 1358C | 52 | 1781PC | 48 | 1913C | 26 | 2209C | 55 |
| 1015C | 54 | 1144C | 54 | 1359C | 52 | 1782C | 48 | 1914C | 26 | 2210C | 55 |
| 1016C | 53 | 1145C | 54 | 1361C | 52 | 1782PC | 48 | 1915C | 26 | 2211C | 55 |
| 1016PC | 53 | 1201C | 51 | 1376C | 52 | 1783C | 48 | 1916C | 26 | 2212C | 55 |
| 1017C | 53 | 1203C | 51 | 1377C | 52 | 1783PC | 48 | 1917C | 26 | 2213C | 55 |
| 1017PC | 53 | 1205C | 51 | 1378C | 52 | 1786C | 48 | 1919P48C | 25 | 2214C | 55 |
| 1018C | 53 | 1206C | 51 | 1381C | 52 | 1786PC | 48 | 1926C | 24 | 2215C | 55 |
| 1018PC | 53 | 1207C | 51 | 1382C | 52 | 1787C | 47 | 1927C | 24 | 2216C | 14 |
| 1019C | 53 | 1208C | 51 | 1383C | 52 | 1787PC | 47 | 1928C | 12 | 2217C | 14 |
| 1019PC | 53 | 1209C | 51 | 1384C | 52 | 1788C | 47 | 1929C | 17 | 2218C | 11 |
| 1021C | 53 | 1210C | 51 | 1386C | 52 | 1788PC | 63 | 1932C | 17 | 2220C | 55 |
| 1021PC | 53 | 1211C | 51 | 1400C | 77 | 1798C | 47 | 1933C | 17 | 2222C | 55 |
| 1022C | 53 | 1213C | 51 | 1401C | 77 | 1798PC | 47 | 1934C | 17 | 2223C | 55 |
| 1022PC | 53 | 1214C | 51 | 1402C | 77 | 1800C | 31 | 1939C | 17 | 2224C | 55 |
| 1023C | 53 | 1215C | 51 | 1403C | 77 | 1801C | 31 | 1940C | 9 | 2225C | 55 |
| 1023PC | 53 | 1216C | 51 | 1410C | 78 | 1807C | 31 | 1941C | 9 | 2226C | 55 |
| 1025C | 53 | 1217C | 51 | 1411C | 78 | 1808C | 31 | 1942C | 17 | 2227C | 55 |
| 1025PC | 53 | 1218C | 51 | 1412C | 78 | 1809C | 31 | 1943C | 17 | 2230C | 14 |
| 1029C | 53 | 1219C | 51 | 1429C | 77 | 1821C | 31 | 1950C | 13 | 2232C | 14 |
| 1029PC | 53 | 1220C | 51 | 1430C | 77 | 1822C | 31 | 1951C | 13 | 2252C | 9 |
| 1031C | 54 | 1224C | 51 | 1431C | 77 | 1833C | 31 | 1952C | 13 | 2514C | 92 |
| 1035C | 54 | 1227C | 51 | 1450C | 79 | 1834C | 31 | 1953C | 13 | 2526C | 93 |
| 1039C | 54 | 1228C | 51 | 1451C | 79 | 1842C | 31 | 1956C | 13 | 2545C | 87 |
| 1040C | 53 | 1242C | 51 | 1452C | 79 | 1843C | 31 | 1957C | 13 | 2546C | 87 |
| 1040PC | 53 | 1243C | 51 | 1453C | 79 | 1844C | 32 | 1958C | 13 | 2547C | 86 |
| 1041C | 53 | 1244C | 51 | 1454C | 79 | 1845C | 32 | 1959C | 14 | 2569C | 89 |
| 1041PC | 53 | 1245C | 51 | 1457C | 78 | 1849C | 31 | 1960C | 14 | 2580C | 87 |
| 1042C | 53 | 1246C | 51 | 1458C | 78 | 1857SC | 31 | 1961C | 14 | 2581C | 87 |
| 1042PC | 53 | 1247C | 51 | 1459C | 78 | 1858C | 31 | 1963C | 14 | 2582C | 86 |
| 1043C | 53 | 1248C | 51 | 1460C | 78 | 1861C | 35 | 1964C | 14 | 2584C | 86 |
| 1043PC | 53 | 1250C | 49 | 1462C | 79 | 1862C | 35 | 1969C | 12 | 2585C | 86 |
| 1044C | 54 | 1251C | 49 | 1463C | 79 | 1863C | 31 | 1970C | 47 | 2586C | 87 |
| 1046C | 54 | 1252C | 49 | 1464C | 78 | 1865C | 32 | 1970PC | 47 | 2587C | 88 |
| 1047C | 54 | 1253C | 49 | 1501C | 27 | 1866C | 32 | 1971C | 47 | 2588C | 88 |
| 1048C | 54 | 1254C | 49 | 1502C | 27 | 1869C | 32 | 1971PC | 47 | 2589C | 90 |
| 1049C | 53 | 1255C | 49 | 1507C | 27 | 1871C | 47 | 1972C | 47 | 2591C | 90 |
| 1049PC | 53 | 1256C | 49 | 1600C | 77 | 1871PC | 47 | 1972PC | 47 | 2593C | 89 |
| 1050C | 53 | 1257C | 51 | 1601C | 77 | 1872C | 47 | 1973C | 47 | 2594C | 89 |
| 1050PC | 53 | 1260C | 49 | 1603C | 77 | 1872PC | 47 | 1973PC | 47 | 2595C | 88 |
| 1051C | 53 | 1261C | 49 | 1604SC | 77 | 1873C | 48 | 1974C | 48 | 2596C | 86 |
| 1051PC | 53 | 1262C | 49 | 1605C | 77 | 1873PC | 48 | 1974PC | 48 | 2597C | 86 |
| 1052C | 53 | 1263C | 49 | 1703C | 56 | 1875C | 48 | 1975C | 48 | 2598C | 87 |
| 1052PC | 53 | 1264C | 49 | 1704SC | 56 | 1875PC | 48 | 1975PC | 48 | 2601C | 98 |
| 1053C | 53 | 1271C | 51 | 1705SC | 63 | 1876/0C | 59 | 1976C | 48 | 2602C | 98 |
| 1053PC | 53 | 1272C | 52 | 1707C | 56 | 1877C | 48 | 1976PC | 48 | 2603C | 98 |
| 1065C | 54 | 1273C | 51 | 1708C | 56 | 1877PC | 48 | 1977C | 47 | 2604C | 98 |
| 1066C | 54 | 1274C | 52 | 1709C | 63 | 1878C | 47 | 1977PC | 47 | 2605C | 98 |
| 1067C | 54 | 1275C | 51 | 1710C | 57 | 1878PC | 47 | 1978C | 48 | 2606C | 98 |
| 1068C | 54 | 1276C | 52 | 1711C | 57 | 1879C | 47 | 1978PC | 48 | 2607C | 98 |
| 1101C | 53 | 1277C | 51 | 1712C | 56 | 1879PC | 47 | 1979C | 12 | 2608C | 88 |
| 1101PC | 53 | 1278C | 52 | 1713C | 56 | 1880C | ES | 1980C | 10 | 2609C | 88 |
| 1102C | 53 | 1282C | 51 | 1761C | 48 | 1881C | 49 | 1981C | 10 | 2611C | 88 |
| 1102PC | 53 | 1291C | 51 | 1761PC | 48 | 1882C | 49 | 1983C | 14 | 2613C | 91 |
| 1103C | 53 | 1292C | 51 | 1762C | 49 | 1883C | 49 | 1984C | 14 | 2614C | 87 |
| 1103PC | 53 | 1293C | 51 | 1763C | 51 | 1884C | 49 | 1985C | 14 | 2616SC | 87 |
| 1104C | 53 | 1301C | 52 | 1764C | 52 | 1885C | 49 | 1989C | 17 | 2618C | 13 |
| 1104PC | 53 | 1302C | 52 | 1765C | 53 | 1886C | 49 | 1991C | 48 | 2619C | 13 |
| 1105C | 53 | 1303C | 52 | 1765PC | 53 | 1887C | 49 | 1991PC | 48 | 2620C | 98 |
| 1105PC | 53 | 1304C | 52 | 1766C | 54 | 1888C | 49 | 1992C | 49 | 2621C | 98 |
| 1106C | 53 | 1305C | 52 | 1767C | 55 | 1889C | 49 | 1993C | 47 | 2624SC | 88 |

INDEX

| Réf. | Page | Réf. | Page | Réf. | Page | Réf. | Page | Réf. | Page | Réf. | Page |
|---------|------|--------|------|----------|------|-------|------|--------|------|------------|------|
| 2627C | 91 | 2703C | 69 | 2890C | 13 | 4104C | 59 | 4975C | 50 | 30015C | 65 |
| 2633C | 53 | 2704C | 69 | 2891C | 13 | 4105C | 59 | 4977C | 50 | 30259C | 65 |
| 2633PC | 64 | 2705C | 69 | 2892C | 13 | 4106C | 59 | 6801C | 31 | 40003C | 65 |
| 2634C | 53 | 2706C | 69 | 2895C | 13 | 4107C | 59 | 6802C | 32 | 40004C | 56 |
| 2634PC | 53 | 2707C | 69 | 2896C | 13 | 4108C | 59 | 6803C | 33 | 40005C | 65 |
| 2635C | 53 | 2708C | 69 | 2913C | 48 | 4110C | 59 | 6805C | 31 | 40006C | 65 |
| 2635PC | 53 | 2709C | 69 | 2914C | 48 | 4111C | 59 | 6805C | 32 | 40015C | 65 |
| 2636C | 53 | 2710C | 69 | 2915C | 48 | 4112C | 59 | 6810C | 32 | 40022C | 65 |
| 2636PC | 53 | 2711C | 69 | 2916C | 48 | 4115C | 59 | 6811C | 32 | 40027C | 65 |
| 2637C | 54 | 2712C | 69 | 2917P48C | 50 | 4116C | 59 | 6813C | 32 | 40029C | 65 |
| 2638C | 54 | 2713C | 69 | 2918P48C | 50 | 4117C | 59 | 6815C | 32 | 40031C | 65 |
| 2639C | 54 | 2714C | 69 | 2919P48C | 50 | 4118C | 59 | 6822C | 35 | 40259C | 65 |
| 2640C | 54 | 2715C | 69 | 2920P48C | 50 | 4120C | 59 | 6823C | 35 | 50007SC | 37 |
| 2644C | 86 | 2716C | 69 | 2973C | 63 | 4121C | 59 | 6824C | 35 | 50009SC | 37 |
| 2645C | 86 | 2717C | 69 | 2973PC | 63 | 4123C | 59 | 6825C | 35 | 50010SC | 37 |
| 2646SC | 86 | 2720C | 69 | 2975C | 63 | 4126C | 59 | 6826C | 35 | 50014SC | 37 |
| 2647C | 86 | 2721C | 69 | 2975PC | 63 | 4127C | 59 | 6827C | 35 | 50017SC | 37 |
| 2648C | 86 | 2724C | 69 | 2977C | 63 | 4128C | 59 | 6832C | 35 | 50022SC | 37 |
| 2649C | 86 | 2725C | 69 | 2977PC | 63 | 4129C | 59 | 6833C | 35 | 50024SC | 37 |
| 2650C | 86 | 2726C | 69 | 2978C | 63 | 4139C | 59 | 6834C | 35 | 50027SC | 37 |
| 2651C | 86 | 2727C | 69 | 2978PC | 63 | 4151C | 59 | 6835C | 35 | 50029SC | 37 |
| 2652C | 86 | 2728C | 69 | 2979C | 11 | 4152C | 59 | 6836C | 35 | 50032SC | 37 |
| 2653C | 86 | 2730C | 69 | 2989C | 11 | 4153C | 59 | 6839C | 35 | 50034SC | 37 |
| 2654SC | 86 | 2760C | 69 | 3270C | 19 | 4154C | 59 | 6841C | 39 | 50038SC | 23 |
| 2655C | 86 | 2761C | 69 | 3271C | 19 | 4155C | 59 | 6842C | 39 | 50039SC | 37 |
| 2656C | 86 | 2762C | 69 | 3274C | 19 | 4156C | 59 | 6843C | 39 | 50048SC | 23 |
| 2657C | 86 | 2763C | 69 | 3275C | 19 | 4157C | 59 | 6851C | 39 | 50067SC | 23 |
| 2658C | 85 | 2764C | 69 | 3278C | 19 | 4158C | 59 | 6852C | 39 | 50069SC | 23 |
| 2658/2C | 85 | 2765C | 69 | 3279C | 19 | 4160C | 59 | 6853C | 39 | 50310SC | 37 |
| 2664SC | 88 | 2766C | 69 | 3286C | 19 | 4161C | 59 | 6861C | 39 | 50311SC | 37 |
| 2667C | 86 | 2768C | 69 | 3287C | 19 | 4162C | 59 | 6862C | 39 | 50312SC | 37 |
| 2669SC | 88 | 2769C | 69 | 3291C | 19 | 4163C | 59 | 6863C | 39 | 50313SC | 37 |
| 2670C | 97 | 2770C | 69 | 3292C | 19 | 4165C | 59 | 6871C | 39 | 50314SC | 37 |
| 2671C | 97 | 2771C | 69 | 3293C | 19 | 4166C | 59 | 6872C | 39 | 50315SC | 37 |
| 2672C | 97 | 2773C | 69 | 3294C | 19 | 4167C | 59 | 6873C | 39 | 50700C | 43 |
| 2678C | 98 | 2775C | 69 | 3801C | 33 | 4168C | 59 | 6900C | 31 | 50701C | 43 |
| 2679C | 98 | 2776C | 69 | 3802C | 33 | 4171C | 59 | 6901C | 31 | 50702C | 43 |
| 2680C | 98 | 2777C | 69 | 3803C | 33 | 4173C | 59 | 6902C | 32 | 50703C | 43 |
| 2682SC | 88 | 2800C | 9 | 3806C | 33 | 4189C | 11 | 6903C | 32 | 50704C | 43 |
| 2683C | 86 | 2806C | 13 | 3807C | 33 | 4210C | 13 | 6906C | 32 | 50705C | 43 |
| 2684C | 97 | 2824SC | 13 | 3808C | 33 | 4532C | 12 | 6908C | 32 | 50706C | 43 |
| 2690C | 99 | 2836SC | 13 | 3809C | 32 | 4564C | 12 | 6909C | 33 | 50707C | 43 |
| 2691C | 99 | 2837SC | 14 | 3812C | 33 | 4640C | 73 | 8175C | 48 | 50708C | 43 |
| 2692C | 86 | 2828C | 14 | 3816C | 33 | 4642C | 73 | 8175PC | 48 | 50709C | 43 |
| 2696SC | 98 | 2877C | 95 | 3967C | 13 | 4643C | 73 | 8375C | 49 | 50710C | 43 |
| 2697SC | 98 | 2879C | 95 | 3996SC | 12 | 4645C | 73 | 20500C | 19 | 50711C | 43 |
| 2698C | 98 | 2880C | 63 | 4100C | 59 | 4681C | 73 | 30003C | 65 | 50712C | 43 |
| 2699C | 99 | 2882C | 63 | 4101C | 59 | 4684C | 73 | 30004C | 65 | 50713C | 43 |
| 2700C | 69 | 2884C | 63 | 4102C | 59 | 4971C | 50 | 30005C | 65 | 50714C | 43 |
| 2701C | 69 | 2888C | 63 | 4103C | 59 | 4973C | 50 | 30006C | 65 | 51000P300C | 25 |
| | | | | | | | | | | 51001P120C | 25 |
| | | | | | | | | | | 51002C | 25 |



Clairefontaine



Papeteries de Clairefontaine

F - 88480 Etival Clairefontaine

Tél. : +33 (0)3 29 42 42 23

E-mail : info@clairefontaine.eu

www.linkedin.com/company/papeteries-de-clairefontaine

www.clairefontaine.eu

Réf. 10101C